

**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ПРИКАЗ**  
от 28 сентября 2020 г. N 1029н

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЕЙ  
МЕДИЦИНСКИХ ПОКАЗАНИЙ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ  
ДЛЯ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ**

В соответствии с [частью 5 статьи 40](#) Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст. 6724) приказываю:

1. Утвердить:

[перечень](#) медицинских показаний для санаторно-курортного лечения взрослого населения согласно приложению N 1;

[перечень](#) медицинских показаний для санаторно-курортного лечения детского населения согласно приложению N 2;

[перечень](#) медицинских противопоказаний для санаторно-курортного лечения согласно приложению N 3.

2. Признать утратившим силу [приказ](#) Министерства здравоохранения Российской Федерации от 7 июня 2018 г. N 321н "Об утверждении перечней медицинских показаний и противопоказаний для санаторно-курортного лечения" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 июля 2018 г., регистрационный N 51503).

Министр  
М.А.МУРАШКО

Приложение N 1  
к приказу Министерства здравоохранения  
Российской Федерации  
от 28 сентября 2020 г. N 1029н

**ПЕРЕЧЕНЬ  
МЕДИЦИНСКИХ ПОКАЗАНИЙ ДЛЯ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ  
ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ**

**I. Медицинские показания для санаторно-курортного  
лечения взрослого населения при заболевании туберкулезом  
(класс I по МКБ-10 <1>)**

<1> Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, 10-го пересмотра (далее - МКБ-10).

| N п/п | Код заболевания по МКБ-10  | Наименование заболевания  | Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания   | Курорты, санаторно-курортные организации <2>                              |
|-------|----------------------------|---|--|---|
| 1.    | A15<br><br>A17+<br><br>A19 | Туберкулез органов дыхания, подтвержденный бактериологически и гистологически<br><br>Туберкулез нервной системы<br><br>Милиарный туберкулез | Активный туберкулез после прекращения бактериовыделения в результате проведения интенсивной фазы химиотерапии, при отсутствии или с наличием лекарственной устойчивости возбудителя, при отсутствии или с наличием осложнений туберкулеза, при отсутствии или с наличием сопутствующих заболеваний, в том числе после хирургического лечения | Специализированные санаторно-курортные организации                        |
| 2.    | A16                        | Туберкулез органов дыхания, не подтвержденный бактериологически и гистологически  | Активный туберкулез при отсутствии или с наличием осложнения туберкулеза, при отсутствии или с наличием сопутствующих заболеваний  | Специализированные санаторно-курортные организации                        |
| 3.    | Z20                        | Контакт с больным или возможность заражения инфекционными болезнями   | Риск развития активного туберкулеза у лиц из групп риска по туберкулезу  | Специализированные санаторно-курортные организации. Климатические курорты |
| 4.    | A18                        | Туберкулез других органов   | Активный туберкулез любых органов и систем, кроме туберкулеза органов дыхания, нервной системы и милиарного туберкулеза  | Специализированные санаторно-курортные организации. Климатические курорты |
| 5.    | B90                        | Последствия туберкулеза   | Клиническое излечение от туберкулеза различных локализаций при наличии сопутствующих заболеваний и других отягощающих факторов   | Специализированные санаторно-курортные организации                        |

**II. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения с болезнями крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм**

(класс III по МКБ-10)

| № п/п     | Код заболевания по МКБ-10     | Наименование заболевания   | Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания                                 | Курорты, санаторно-курортные организации <2>  |
|-----------|-------------------------------|--|--|---|
| 1.        | D50                           | Железодефицитная анемия  | Фаза ремиссии, компенсированные функции крови (кислородотранспортная и иммунная) | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами;<br>2) климатические |
|           | D51.8                         | Другие витамин-В12-дефицитные анемии   | Фаза ремиссии, компенсированные функции крови (кислородотранспортная и иммунная) | Курорты:<br>1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами;<br>2) климатические                                     |
|           | D52.0                         | Фолиеводефицитная анемия, связанная с питанием                                   | Фаза ремиссии, компенсированные функции крови (кислородотранспортная и иммунная) | Курорты:<br>1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами;<br>2) климатические                                     |
|           | D52.8                         | Другие фолиеводефицитные анемии  | Фаза ремиссии, компенсированные функции крови (кислородотранспортная и иммунная) | Курорты:<br>1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами;<br>2) климатические                                     |
|           | D52.9                         | Фолиеводефицитная анемия неуточненная  | Фаза ремиссии, компенсированные функции крови (кислородотранспортная и иммунная) | Курорты:<br>1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами;<br>2) климатические                                     |
|           | D55                           | Анемия вследствие ферментных нарушений   | Фаза ремиссии, компенсированные функции крови (кислородотранспортная и иммунная) | Климатические курорты   |
| D60 - D64 | Апластические и другие анемии | Фаза ремиссии, компенсированные функции крови (кислородотранспортная и иммунная) | Климатические курорты  |   |
| 2.        | D69.4                         | Другие первичные тромбоцитопении   | Фаза ремиссии, компенсированные функции крови (кислородотранспортная и иммунная) | Климатические курорты   |
|           | D69.9                         | Геморрагическое состояние неуточненное   | Фаза ремиссии, компенсированные функции крови (кислородотранспортная и иммунная) | Климатические курорты   |
| 3.        | D80                           | Иммунодефициты с преимущественной недостаточностью антител                       | Фаза ремиссии, компенсированные функции крови (кислородотранспортная и иммунная) | Санаторно-курортные организации   |
|           | D81                           | Комбинированные  | Фаза ремиссии, компенсированные функции крови (кислородотранспортная и иммунная) | Климатические курорты   |

|    |                |  |   |  |
|----|----------------|--|---|--|
|    |                | иммунодефициты   |   | курорты  |
| 4. | D86.0<br>D86.2 | Саркоидоз легких<br>Саркоидоз легких с саркоидозом лимфатических узлов | Саркоидоз органов дыхания в фазе регрессии, фазе стабилизации при выраженных остаточных изменениях, дыхательной недостаточности не выше I степени | Специализированные санаторно-курортные организации |

**III. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения с болезнями эндокринной системы, расстройствами питания и нарушениями обмена веществ (класс IV по МКБ-10)**

| N п/п | Код заболевания по МКБ-10 | Наименование заболевания  | Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания   | Курорты, санаторно-курортные организации <2>   |
|-------|---------------------------|---|--|--|
| 1.    | E01.0<br>E01.8            | Диффузный (эндемический) зоб, связанный с йодной недостаточностью<br>Другие болезни щитовидной железы, связанные с йодной недостаточностью, и сходные состояния | Болезни щитовидной железы, связанные с йодной недостаточностью, и сходные состояния при увеличении железы не более 2 степени | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические с йодобромными водами;<br>2) климатические (в нежаркое время года)                                |
| 2.    | E02                       | Субклинический гипотиреоз вследствие йодной недостаточности   | Диффузный эндемический зоб с гипотиреозом легкой степени   | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические с йодобромными водами;<br>2) климатические: приморские, лесные, равнинные (в нежаркое время года) |
| 3.    | E04.0<br>E04.1<br>E04.2   | Нетоксический диффузный зоб<br>Нетоксический одноузловой зоб<br>Нетоксический многоузловой зоб  | Диффузный эндемический зоб при увеличении щитовидной железы не более 2 степени   | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические с йодобромными водами;<br>2) климатические: приморские, лесные, равнинные (в нежаркое время года) |

|    |                    |  |  |  |
|----|--------------------|--|--|--|
|    |                    |  | Узловой зоб при увеличении щитовидной железы не более 2 степени  | Санаторно-курортные организации.<br>Климатические курорты - лесные, равнинные (в нежаркое время года)  |
| 4. | E05<br><br>E05.0   | Тиреотоксикоз [гипертиреоз]<br><br>Тиреотоксикоз с диффузным зобом     | При увеличении щитовидной железы не более 2 степени<br><br>Тиреотоксикоз легкой степени после подбора лечения (тиреотропный гормон и свободный Т4 (тироксин, тетраiodтиронин) находятся в пределах референтных значений) и средней степени без выраженных осложнений со стороны системы органов кровообращения при условии достаточной коррекции гормональных нарушений после подбора лечения (тиреотропный гормон и свободный Т4 (тироксин, тетраiodтиронин) находятся в пределах референсных значений в нежаркое время года) | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические с йодобромными водами;<br>2) климатические: приморские, лесные, равнинные (в нежаркое время года) |
| 5. | E06.3<br><br>E06.5 | Аутоиммунный тиреодит<br><br>Другой хронический тиреодит               | Увеличение щитовидной железы не более 2 степени при условии достаточной коррекции гормональных нарушений   | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические с йодобромными водами;<br>2) климатические: приморские, лесные, равнинные (в нежаркое время года) |
| 6. | E07.1<br><br>E07.8 | Дисгормональный зоб<br><br>Другие уточненные болезни щитовидной железы | Эутиреодное состояние, гипотиреоз, гипертиреоз   | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические с йодобромными водами;<br>2) климатические: приморские, лесные, равнинные (в нежаркое время года) |
| 7. | E10                | Инсулинзависимый   | Сахарный диабет типа 1 в   | Санаторно-курортные  |

|     |       |   |   |   |
|-----|-------|---|---|---|
|     |       | сахарный диабет                                 | пределах целевых значений гликированного гемоглобина, при стабильном течении, без склонности к кетозу, после завершения стационарного лечения, в том числе при наличии полинейропатий   | организации.<br>Бальнеологические курорты с питьевыми минеральными водами   |
| 8.  | E11   | Инсулиннезависимый сахарный диабет              | При значениях гликированного гемоглобина, близких к целевым, при стабильном течении, без склонности к кетозу, после завершения этапа стационарного лечения, в том числе при наличии полинейропатий  | Санаторно-курортные организации.<br>Бальнеологические курорты с питьевыми минеральными водами, а также с углекислыми, хлоридными натриевыми и радоновыми водами |
| 9.  | E23.2 | Несахарный диабет                               | Центральный несахарный диабет, хроническое течение, медикаментозная компенсация на фоне приема лекарственных препаратов группы вазопрессина и его аналогов (нормонатриемия). Отсутствие активного опухолевого процесса, который явился причиной несахарного диабета | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические;<br>2) климатические   |
| 10. | E28.0 | Избыток эстрогенов                              | В фазе компенсации, субкомпенсации  | Санаторно-курортные организации.<br>Бальнеологические курорты с радоновыми, йодобромными минеральными водами  |
|     | E28.3 | Первичная яичниковая недостаточность            |   | Санаторно-курортные организации.<br>Бальнеологические курорты с хлоридными натриевыми, сероводородными, кремнистыми термальными водами                          |
| 11. | E66.0 | Ожирение, обусловленное избыточным поступлением | Ожирение первичное, экзогенное, конституциональное I - III степени, без декомпенсации   | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические  |

|     |  |   |   |  |
|-----|--|---|---|--|
|     | <p>E66.1</p> <p>E66.2</p> <p>E66.8</p> | <p>энергетических ресурсов</p> <p>Ожирение, вызванное приемом лекарственных средств</p> <p>Крайняя степень ожирения, сопровождаемая альвеолярной гиповентиляцией</p> <p>Другие формы ожирения</p> | <p>кровообращения или при недостаточности кровообращения не выше 1 степени</p>  | <p>с йодобромными, углекислыми, радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми водами;</p> <p>2) климатические</p>   |
| 12. | E68                                    | Последствия избыточности питания  | Избыточная масса, ожирение I - III степени, без декомпенсации кровообращения или при недостаточности кровообращения не выше 1 степени, при отсутствии легочной недостаточности, апноэ, синдрома Пиквика | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические с йодобромными, углекислыми, радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми водами;<br>2) климатические |
| 13. | E74                                    | Другие нарушения обмена углеводов   | Нарушение толерантности к глюкозе   | Санаторно-курортные организации.   |
|     | E74.8                                  | Другие уточненные нарушения обмена углеводов  | Нарушение гликемии натощак  | Бальнеологические курорты с питьевыми минеральными водами  |
| 14. | E78                                    | Нарушения обмена липопротеинов и другие липидемии   | Гиперлипидемия в фазе медикаментозной ремиссии  | Санаторно-курортные организации.   |
|     | E78.4                                  | Другие гиперлипидемии   |   | Бальнеологические курорты с йодобромными, радоновыми, сероводородными водами   |
| 15. | E79                                    | Нарушения обмена пуринов и пиримидинов  | В фазе обострения и ремиссии  | Санаторно-курортные организации.   |
|     | E79.0                                  | Гиперурикемия без признаков воспалительного артрита и подагрических узлов   |   | Бальнеологические курорты с питьевыми минеральными водами  |

|     |              |   |                                    |   |
|-----|--------------|---|------------------------------------|---|
|     | <b>E79.8</b> | Другие нарушения обмена пуринов и пиримидинов |                                    |   |
| 16. | <b>E83</b>   | Нарушения минерального обмена                 | В фазе компенсации и декомпенсации | Санаторно-курортные организации.<br>Бальнеологические курорты с питьевыми минеральными водами |
|     | <b>E83.8</b> | Другие нарушения минерального обмена          |                                    |   |

**IV. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения с психическими расстройствами и расстройствами поведения (класс V по МКБ-10)**

| № п/п | Код заболевания по МКБ-10                          | Наименование заболевания   | Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания    | Курорты, санаторно-курортные организации <2>   |   |  |
|-------|--|--|---|--|---|--|
| 1.    | <b>F43.1</b><br><br><b>F45.3</b><br><br><b>F48</b> | Посттравматическое стрессовое расстройство<br><br>Соматоформная дисфункция вегетативной нервной системы<br><br>Другие невротические расстройства | С умеренно выраженным общеневрологическим синдромом | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические, преимущественно с йодобромными, радоновыми водами;<br>2) климатические |   |  |
| 2.    | <b>F50 - F59</b>                                   | Поведенческие синдромы, связанные с физиологическими нарушениями и физическими факторами   |   |  | С умеренно выраженным общеневрологическим синдромом | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические, преимущественно с йодобромными, радоновыми водами;<br>2) климатические |

**V. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения с болезнями нервной системы (класс VI по МКБ-10)**

| № п/п | Код заболевания по МКБ-10 | Наименование заболевания | Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания | Курорты, санаторно-курортные организации <2> |
|-------|---------------------------|--------------------------|--|--|
| 1.    | <b>G09</b>                | Последствия              | Последствия перенесенного                        | Санаторно-курортные                          |

|    |                                 |  |   |  |
|----|---------------------------------|--|---|--|
|    |                                 | воспалительных болезней центральной нервной системы  | менингита (лептопахименингит головного мозга, фаза ремиссии), энцефалита, энцефаломиелита в виде парезов и параличей, психовегетативного, гипоталамического синдромов, через 3 месяца от даты начала заболевания. Допустимо наличие ликворной гипертензии легкой степени без признаков судорожной готовности<br><br>Последствия перенесенного менингита (лептопахименингит головного мозга, фаза ремиссии), энцефалита, энцефаломиелита в виде парезов и параличей, психовегетативного, гипоталамического синдромов, через 6 - 8 месяцев от даты начала заболевания. Допустимо наличие ликворной гипертензии легкой степени без признаков судорожной готовности | организации. Климатические курорты<br><br>Санаторно-курортные организации. Курорты:<br>1) бальнеологические с сероводородными, радоновыми, хлоридными натриевыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами;<br>2) грязевые |
| 2. | G20                             | Болезнь Паркинсона   | Дрожательная или дрожательно-ригидная форма   | Санаторно-курортные организации. Курорты:<br>1) бальнеологические;<br>2) климатические   |
| 3. | G21.1<br><br>G21.2<br><br>G21.3 | Другие формы вторичного паркинсонизма, вызванного лекарственными средствами<br><br>Вторичный паркинсонизм, вызванный другими внешними факторами<br><br>Постэнцефалитический паркинсонизм | Дрожательная или дрожательно-ригидная форма   | Санаторно-курортные организации. Курорты:<br>1) бальнеологические;<br>2) климатические   |

|    |       |   |   |   |  |
|----|-------|---|---|---|--|
|    | G21.8 | Другие формы вторичного паркинсонизма                           |   |   |  |
| 4. | G22   | Паркинсонизм при болезнях, классифицированных в других рубриках | Односторонние и двусторонние проявления без признаков нарушения равновесия и прогрессирования заболевания   | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические;<br>2) климатические                 |  |
| 5. | G24.0 | Дистония, вызванная лекарственными средствами                   | I - II степень тяжести, без болевого синдрома   | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические;<br>2) климатические;<br>3) грязевые |  |
|    | G24.3 | Спастическая кривошея   |   |   |  |
|    | G24.4 | Идиопатическая рото-лицевая дистония                            |   |   |  |
|    | G24.5 | Блефароспазм  |   |   |  |
|    | G24.8 | Прочие дистонии   |   |   | Все клинические формы дискинезии при выполнении высокодифференцированных движений в быстром темпе, профессиональные дискинезии от функционального перенапряжения |
| 6. | G25   | Другие экстрапирамидные и двигательные нарушения                | Эссенциальный тремор без сопутствующей дистонии, без признаков нарушения равновесия и прогрессирования заболевания, без когнитивных и аффективных расстройств | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические;<br>2) климатические                 |  |
|    | G25.0 | Эссенциальный тремор  |   |   |  |
|    | G25.1 | Тремор, вызванный лекарственным средством                       |   |   | Доброкачественная наследственная хорей, медленно прогрессирующее течение   |
|    | G25.2 | Другие уточненные формы тремора                                 |   |   |  |
|    | G25.4 | Хорей, вызванная лекарственным средством                        |   |   |  |
|    | G25.5 | Другие виды хорей   |   |   |  |

|     |       |   |   |  |
|-----|-------|---|---|--|
|     | G25.8 | Другие уточненные экстрапирамидные и двигательные нарушения   |   |  |
| 7.  | G35   | Рассеянный склероз  | Рассеянный склероз, фаза устойчивой клинической ремиссии, отсутствие признаков стойкого нарастающего неврологического дефицита, отсутствие выраженных парезов, атаксии, чувствительных нарушений, расстройств функции тазовых органов | Санаторно-курортные организации.<br>Климатические курорты  |
| 8.  | G43.0 | Мигрень без ауры [простая мигрень]  | Мигрень с аурой, без ауры (без частых кризов) в межприступный период  | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические с радоновыми, йодобромными водами;<br>2) климатические              |
|     | G43.1 | Мигрень с аурой [классическая мигрень]  |   |  |
|     | G43.3 | Осложненная мигрень   |   |  |
| 9.  | G44.0 | Синдром "гистаминовой" головной боли  | Синдром "гистаминовой" головной боли, головная боль напряжения, хроническая посттравматическая головная боль, головная боль, вызванная применением лекарственных средств, межприступный период  | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические;<br>2) климатические;<br>3) грязевые                                |
|     | G44.2 | Головная боль напряженного типа   |   |  |
|     | G44.3 | Хроническая посттравматическая головная боль  |   |  |
|     | G44.4 | Головная боль, вызванная применением лекарственных средств, не классифицированная в других рубриках |   |  |
| 10. | G47.0 | Нарушения засыпания и поддержания сна [бессонница]  | Инсомния (пре- и интрасомния) или гиперсомния   | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические с радоновыми, йодобромными, углекислыми водами;<br>2) климатические |
|     | G47.1 | Нарушения в виде повышенной сонливости [гиперсомния]  |   |  |

|     |  |   |   |  |
|-----|--|---|---|--|
|     | G47.2  | Нарушения цикличности сна и бодрствования   |   |  |
| 11. | G50.0<br>G50.1<br>G50.8                            | Невралгия тройничного нерва<br>Атипичная лицевая боль<br>Другие поражения тройничного нерва   | Невралгия тройничного нерва, атипичная лицевая боль, с редкими приступами   | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические с хлоридными натриевыми, сероводородными, радоновыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами;<br>2) грязевые;<br>3) климатические в нехолодное время года |
| 12. | G51.0<br>G51.1<br>G51.2<br>G51.3<br>G51.4<br>G51.8 | Паралич Белла<br>Воспаление узла колена<br>Синдром Россолимо-Мелькерсона<br>Клонический гемифациальный спазм<br>Лицевая миокимия<br>Другие поражения лицевого нерва                                   | Невропатия лицевого нерва, в том числе травматическая, поздний восстановительный период, наличие вторичной контрактуры мимической мускулатуры (через 3 - 6 месяцев после начала заболевания)  | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) климатические;<br>2) бальнеологические с хлоридными натриевыми, сероводородными, радоновыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами;<br>3) грязевые                         |
| 13. | G54.0<br>G54.1<br>G54.2<br>G54.3                   | Поражения плечевого сплетения<br>Поражения пояснично-крестцового сплетения<br>Поражения шейных корешков, не классифицированные в других рубриках<br>Поражения грудных корешков, не классифицированные | Плечевые, пояснично-крестцовые плексопатии (компрессионно-ишемические, инфекционные, аутоиммунные, травматические), в том числе, после оперативного лечения (не ранее чем через 3 - 6 месяцев после начала заболевания), остаточные явления при отсутствии резистентного болевого синдрома, нарушений функции тазовых органов, показаний к хирургическому | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические с хлоридными натриевыми, сероводородными, радоновыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами;<br>2) грязевые  |

|     |       |  |   |   |
|-----|-------|--|---|---|
|     |       | е в других рубриках  | лечению   |   |
|     | G54.4 | Поражения пояснично-крестцовых корешков, не классифицированы в других рубриках                   |   |   |
|     | G54.5 | Невралгическая амиотрофия  |   |   |
|     | G54.6 | Синдром фантома конечности с болью   |   |   |
|     | G54.7 | Синдром фантома конечности без боли  |   |   |
| 14. | G55.1 | Сдавления нервных корешков и сплетений при нарушениях межпозвоночных дисков                      | Радиклопатии, радикулоишемии, при дорсопатиях различного уровня с хроническим течением, при отсутствии показаний к оперативному лечению или после оперативного вмешательства (не ранее 3 - 6 месяцев после операции), при отсутствии нарушений функций тазовых органов, без выраженного резистентного болевого синдрома | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические с хлоридными натриевыми, сероводородными, радоновыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами;<br>2) грязевые |
|     | G55.2 | Сдавления нервных корешков и сплетений при спондилезе  |   |   |
|     | G55.3 | Сдавления нервных корешков и сплетений при других дорсопатиях                                    |   |   |
|     | G55.8 | Сдавления нервных корешков и сплетений при других болезнях, классифицированных в других рубриках |   |   |
| 15. | G56.0 | Синдром запястного канала  | Компрессионные, компрессионно-ишемические мононевропатии верхней конечности - синдром запястного канала, кубитального канала,   | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические с хлоридными натриевыми, сероводородными, радоновыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами;<br>2) грязевые |
|     | G56.1 | Другие поражения срединного нерва  | поражения срединного локтевого, лучевого нервов в период остаточных явлений, ремиссии   |   |
|     | G56.2 | Поражение локтевого нерва  |   |   |
|     | G56.3 | Поражение лучевого нерва   |   |   |

|     |   |   |  |
|-----|---|---|--|
| 16. | <p><a href="#">G57.0</a> Поражение седалищного нерва</p> <p><a href="#">G57.1</a> Мералгия парестетическая</p> <p><a href="#">G57.2</a> Поражение бедренного нерва</p> <p><a href="#">G57.3</a> Поражение бокового подколенного нерва</p> <p><a href="#">G57.4</a> Поражение срединного подколенного нерва</p> <p><a href="#">G57.5</a> Синдром предплюсневого канала</p> <p><a href="#">G57.6</a> Поражение подошвенного нерва</p> | <p>Невропатия седалищного, бедренного, подколенного, подошвенного нервов, другие невропатии нижней конечности компрессионные, ишемические, компрессионно-ишемические, период остаточных явлений, ремиссии</p>                       | <p>Санаторно-курортные организации.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические с хлоридными натриевыми, сероводородными, радоновыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами;</p> <p>2) грязевые</p> |
| 17. | <p><a href="#">G58.0</a> Межреберная невропатия</p> <p><a href="#">G58.7</a> Множественный мононеврит</p> <p><a href="#">G58.8</a> Другие уточненные виды мононевропатии</p>  | <p>Межреберная невропатия, множественный мононеврит, в фазе ремиссии</p>  | <p>Санаторно-курортные организации.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические с хлоридными натриевыми, сероводородными, радоновыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами;</p> <p>2) грязевые</p> |
| 18. | <p><a href="#">G60.0</a> Наследственная моторная и сенсорная невропатия</p> <p><a href="#">G60.1</a> Болезнь Рефсума</p> <p><a href="#">G60.2</a> Невропатия в сочетании с наследственной атаксией</p>  | <p>Наследственные моторная и сенсорная невропатии вне обострения, период остаточных явлений, без признаков прогрессирования заболевания, выраженных двигательных, чувствительных расстройств, нарушений функций тазовых органов</p> | <p>Санаторно-курортные организации.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические;</p> <p>2) грязевые</p>  |
| 19. | <p><a href="#">G62.0</a> Лекарственная полиневропатия</p> <p><a href="#">G62.1</a> Алкогольная полиневропатия</p>   | <p>Полиневропатии, фаза ремиссии, период остаточных явлений, без признаков прогрессирования заболевания, выраженных</p>   | <p>Санаторно-курортные организации.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические;</p> <p>2) грязевые</p>  |

|     |                                 |   |  |  |
|-----|---------------------------------|---|--|--|
|     | G62.2                           | Полиневропатия, вызванная другими токсическими веществами                       | двигательных, чувствительных расстройств, нарушений функций тазовых органов<br><br>Полиневропатии с сенсорными и (или) двигательными нарушениями, фаза ремиссии, период остаточных явлений, без признаков прогрессирования заболевания, выраженных двигательных, чувствительных расстройств, нарушений функций тазовых органов | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические, с радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами;<br>2) грязевые |
|     | G62.8                           | Другие уточненные полиневропатии  | Полиневропатии с сенсорными и вегетосенсорными нарушениями, вызванные хроническим охлаждением, вибрацией   | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические, с радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами;<br>2) грязевые |
| 20. | G71.0<br><br>G71.1<br><br>G71.2 | Мышечная дистрофия<br><br>Миотонические расстройства<br><br>Врожденные миопатии | Мышечная дистрофия, миотонические расстройства, врожденные миопатии, медленно прогрессирующая форма, стационарное течение, 1 стадия без сопутствующих проявлений   | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические;<br>2) грязевые   |
| 21. | G80                             | Детский церебральный паралич  | Церебральные параличи без грубых интеллектуальных и двигательных расстройств.  | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические с преимущественно радоновыми, йодобромными, сероводородными водами;<br>2) климатические;<br>3) грязевые             |
| 22. | G90.0                           | Идиопатическая периферическая   | Идиопатические хронические вегетативные невропатии:  | Санаторно-курортные организации.   |

|     |       |   |  |   |
|-----|-------|---|--|---|
|     | G90.1 | вегетативная невропатия                                       | идиопатическая ортостатическая гипотензия, хроническая идиопатическая вегетативная невропатия,   | Курорты:<br>1) климатические;<br>2) бальнеологические   |
|     | G90.2 | Семейная дизавтономия [Райли-Дея]                             | хронический идиопатический ангидроз, синдром постуральной ортостатической тахикардии   |   |
|     | G90.3 | Синдром Горнера   |  |   |
|     | G90.8 | Полисистемная дегенерация                                     |  |   |
|     | G90.8 | Другие расстройства вегетативной [автономной] нервной системы | Расстройства вегетативной [автономной] нервной системы   | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) климатические;<br>2) бальнеологические   |
| 23. | G95.1 | Сосудистые миелопатии   | Миелопатия в фазе ремиссии с умеренными двигательными, чувствительными нарушениями, при легких расстройствах функции тазовых органов, возможность передвигаться самостоятельно или с помощью средств опоры | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические с радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами;<br>2) грязевые |

**VI. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения с болезнями глаза и его придаточного аппарата (класс VII по МКБ-10)**

| N п/п | Код заболевания по МКБ-10 | Наименование заболевания  | Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания  | Курорты, санаторно-курортные организации <2>  |
|-------|---------------------------|---|---|---|
| 1.    | H01.0<br>H01.1            | Блефарит<br>Неинфекционные дерматозы века                                 | Хронический блефарит вне фазы обострения  | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) климатические (в теплое время года);<br>2) бальнеологические |
| 2.    | H04.0<br>H04.4<br>H04.8   | Дакриоаденит<br>Хроническое воспаление слезных протоков<br>Другие болезни | Хронический дакриоцистит и каналикулит, фаза ремиссии, хроническое воспаление слезной железы, фаза ремиссии | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) климатические (в теплое время года);<br>2) бальнеологические |

|     |  |  |   |   |
|-----|--|--|---|---|
|     |  | слезного аппарата  |   |   |
| 3.  | <a href="#">H10.4</a>                          | Хронический конъюнктивит   | Хронический конъюнктивит в фазе ремиссии  | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) климатические;<br>2) бальнеологические;<br>3) грязевые       |
| 4.  | <a href="#">H15.0</a><br><a href="#">H15.1</a> | Склерит<br>Эписклерит  | Хронический склерит и эписклерит в фазе ремиссии  | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) климатические (в теплое время года);<br>2) бальнеологические |
| 5.  | <a href="#">H16.2</a>                          | Кератоконъюнктивит   | Хронический кератоконъюнктивит вне обострения   | Санаторно-курортные организации   |
| 6.  | <a href="#">H20.1</a>                          | Хронический иридоциклит  | Хронический иридоциклит в фазе ремиссии   | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) климатические (в теплое время года);<br>2) бальнеологические |
| 7.  | <a href="#">H22.1</a>                          | Иридоциклит при болезнях, классифицированных в других рубриках           | Хронический иридоциклит, передние увеиты при нарушении обмена веществ, ревматоидном артрите, анкилозирующем спондилоартрите не ранее чем через 3 месяца после начала возникновения или обострения заболевания | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) климатические (в теплое время года);<br>2) бальнеологические |
| 8.  | <a href="#">H40.1</a><br><a href="#">H40.2</a> | Первичная открытоугольная глаукома<br>Первичная закрытоугольная глаукома | Глаукома первичная открытоугольная и закрытоугольная с нормализованным и умеренно повышенным уровнем внутриглазного давления  | Специализированные санаторно-курортные организации  |
| 9.  | <a href="#">H52.1</a>                          | Миопия   | Миопия высокой степени  | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) климатические;<br>2) бальнеологические                       |
| 10. | <a href="#">H47.2</a>                          | Атрофия зрительного нерва  | Частичная атрофия зрительного нерва   | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) климатические;   |

|     |                                  |  |  |   |
|-----|----------------------------------|--|--|---|
|     |                                  |  |  | 2) бальнеологические  |
| 11. | <b>H35.5</b><br><br><b>H36.0</b> | Наследственные ретиальные дистрофии<br><br>Диабетическая ретинопатия | Ретиальная (альбипунктатная) (пигментная) (желточноподобная) дистрофия, тапеторетиальная дистрофия | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) климатические;<br>2) бальнеологические |

**VII. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения  
взрослого населения с болезнями уха и сосцевидного отростка  
(класс VIII по МКБ-10)**

| № п/п | Код заболевания по МКБ-10                            | Наименование заболевания  | Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания | Курорты, санаторно-курортные организации <2>   |
|-------|--|---|--|--|
| 1.    | <b>H65.2</b><br><br><b>H65.3</b><br><br><b>H65.4</b> | Хронический серозный средний отит<br><br>Хронический слизистый средний отит<br><br>Другие хронические негнойные средние отиты | Хронический средний отит вне фазы обострения     | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические, преимущественно с углекислыми, хлоридными натриевыми водами; климатические;<br>3) грязевые       |
| 2.    | <b>H73.1</b>   | Хронический мирингит  | Хронический мирингит в фазе ремиссии             | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические, преимущественно с углекислыми, хлоридными натриевыми водами;<br>2) климатические;<br>3) грязевые |
| 3.    | <b>H80</b>   | Отосклероз  | Фаза ремиссии                                    |  |
| 4.    | <b>H93.0</b><br><br><b>H93.1</b>                     | Дегенеративные и сосудистые болезни уха<br><br>Шум в ушах (субъективный)  | Фаза ремиссии                                    |  |

**VIII. Медицинские показания  
для санаторно-курортного лечения взрослого населения  
с болезнями системы кровообращения (класс IX по МКБ-10)**

| N п/п | Код заболевания по МКБ-10 | Наименование заболевания                          | Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания   | Курорты, санаторно-курортные организации <2>                                  |  |
|-------|---------------------------|---|--|---|--|
| 1.    | I05.0                     | Митральный стеноз                                 | Ревматические митральные пороки:   | Санаторно-курортные организации.<br>Климатические курорты (кроме горных)      |  |
|       | I05.1                     | Ревматическая недостаточность митрального клапана | митральный стеноз при хронической сердечной недостаточности (далее - ХСН) I стадии (ФК <3> I - II) без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости <4>, без признаков активности процесса     |   |  |
|       | I05.2                     | Митральный стеноз с недостаточностью              | Ревматический митральный порок: митральная недостаточность, ХСН I стадии (ФК I - II) без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, без признаков активности процесса                       |   | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические с углекислыми, радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми, йодобромными водами;<br>2) климатические: приморские, лесные, равнинные, низко- и среднегорные |
|       | I05.8                     | Другие болезни митрального клапана                | Ревматический митральный порок: митральная недостаточность, ХСН IIA стадии (ФК II) без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, без признаков активности процесса                         |   |  |
|       |                           |   | Ревматический митральный порок: митральная недостаточность, митральный стеноз при ХСН I стадии (ФК I - II) без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, без признаков активности процесса | Санаторно-курортные организации.<br>Климатические курорты (лесные, равнинные) |  |

|    |   |  |   |  |
|----|---|--|---|--|
|    |   |  | Ревматический митральный порок:<br>митральный стеноз,<br>митральная недостаточность при ХСН IIA стадии (ФК II) без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, без признаков активности процесса, фаза ремиссии                               | Санаторно-курортные организации.<br>Климатические курорты (кроме горных) |
| 2. | <p>I06.1</p> <p>I06.2</p> <p>I06.8</p>            | <p>Ревматическая недостаточность аортального клапана</p> <p>Ревматический аортальный стеноз с недостаточностью</p> <p>Другие ревматические болезни аортального клапана</p>                 | Ревматический аортальный порок при ХСН IIA стадии (ФК II) без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, без признаков активности ревматического процесса, без приступов стенокардии   | Санаторно-курортные организации  |
| 3. | <p>I07</p> <p>I07.1</p> <p>I07.2</p> <p>I07.8</p> | <p>Ревматические болезни трехстворчатого клапана</p> <p>Трикуспидальная недостаточность</p> <p>Трикуспидальный стеноз с недостаточностью</p> <p>Другие болезни трехстворчатого клапана</p> | Ревматический трикуспидальный порок при ХСН IIA стадии (ФК II) без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, без признаков активности процесса  | Санаторно-курортные организации  |
| 4. | <p>I08</p> <p>I08.0</p>                           | <p>Поражения нескольких клапанов</p> <p>Сочетанные поражения митрального и</p>   | <p>Ревматический митрально-аортальный порок при ХСН I стадии (ФК I - II) без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, без признаков активности процесса</p> <p>Ревматический митрально-аортальный порок при ХСН IIA стадии (ФК II) без</p> | Санаторно-курортные организации  |

|    |       |  |   |  |
|----|-------|--|---|--|
|    |       | аортального клапанов   | прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, без признаков активности процесса   |  |
| 5. | I10   | Эссенциальная (первичная) гипертензия  | Артериальная гипертензия, стадия I, степень 1, без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма, без ХСН и при ХСН I стадии (ФК I - II).<br>Артериальная гипертензия, стадия I - II, степень 1 - 2 без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, при ХСН I стадии (ФК I - II).<br>Ожирение I - III степени<br><br>Артериальная гипертензия, стадия I - II, степень 1 - 2 в сочетании с ишемической болезнью сердца, стабильной стенокардией ФК I - II, без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, при ХСН IIA стадии (ФК II).<br>Ожирение I - III степени | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические с углекислыми, радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми, йодобромными водами;<br>2) климатические<br><br>Санаторно-курортные организации.<br>Климатические курорты средней полосы (лесные, равнинные) |
| 6. | I11.0 | Гипертензивная [гипертоническая] болезнь с преимущественным поражением сердца с (застойной) сердечной недостаточностью | Артериальная гипертензия, стадия I, степень 1 без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма, без ХСН и при ХСН I стадии (ФК I - II)<br>Артериальная гипертензия, стадия I - II, степень 1 - 2 без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, при ХСН I стадии (ФК I - II)  | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические, с углекислыми, радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми, йодобромными водами;<br>2) климатические  |
|    | I11.9 | Гипертензивная (гипертоническая) болезнь с преимущественным поражением сердца без (застойной) сердечной                | Артериальная гипертензия, стадия II, степень 1 - 2 в сочетании с ишемической болезнью сердца, стабильной стенокардией ФК I - II без прогностически неблагоприятных нарушений  | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические;<br>2) климатические (кроме горных)   |

|    |  |   |  |   |
|----|--|---|--|---|
|    |  | недостаточности   | <p>сердечного ритма и проводимости, при ХСН I стадии (ФК I - II)</p> <p>Артериальная гипертензия, стадия I - II, степень 1 - 2 в сочетании с ишемической болезнью сердца, стабильной стенокардией ФК I - II без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, при ХСН IIA стадии (ФК II)</p> <p>Артериальная гипертензия, стадия III, степень 1 - 2, а также в сочетании с ишемической болезнью сердца, стабильной стенокардией ФК I - II без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, при ХСН I стадии (ФК I - II)</p>   | <p>Санаторно-курортные организации.<br/>Климатические курорты (кроме горных)</p> <p>Санаторно-курортные организации</p>                 |
| 7. | <p>I15.0</p> <p>I15.1</p> <p>I15.2</p> | <p>Реноваскулярная гипертензия</p> <p>Гипертензия вторичная по отношению к другим поражениям почек</p> <p>Гипертензия вторичная по отношению к эндокринным нарушениям</p> | <p>Реноваскулярная гипертензия после реконструктивных операций на почечных артериях и нефрэктомии, с нормализацией или значительным снижением артериального давления после операции, без выраженных нарушений азотовыделительной функции почек, нарушений мозгового и коронарного кровообращения, при ХСН не выше IIA стадии (ФК II), при отсутствии прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости. Достигнутый уровень физической активности должен позволять полное самообслуживание</p> <p>Вторичные артериальные гипертензии, стадия I - II, степень 1 - 2 без прогностически неблагоприятных нарушений</p> | <p>Санаторно-курортные организации</p> <p>Санаторно-курортные организации.<br/>Курорты:<br/>1) бальнеологические (только при ХСН не</p> |

|    |       |  |   |  |
|----|-------|--|---|--|
|    |       |  | сердечного ритма и проводимости, при ХСН не выше IIA стадии (ФК II)   | выше 1 стадии);<br>2) климатические (кроме горных в нежаркое время года)                                       |
| 8. | I20   | Стенокардия [грудная жаба]                         | Стабильная стенокардия напряжения I - II ФК при ХСН I стадии (ФК I - II) без нарушений ритма  | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические;<br>2) климатические (кроме высокогорных) |
|    | I20.1 | Стенокардия с документально подтвержденным спазмом | Стабильная стенокардия напряжения I - II ФК без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, при ХСН IIA стадии (ФК II)  |  |
|    |       |  | Стабильная стенокардия напряжения III ФК без нарушений сердечного ритма или с единичными редкими экстрасистолами, при ХСН не выше I стадии (ФК I - II)  | Санаторно-курортные организации  |
|    |       |  | Стабильная стенокардия напряжения I - II ФК в сочетании с артериальной гипертензией I - II стадии, 1 - 3 степени, без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, при ХСН I стадии (ФК I - II)  | Санаторно-курортные организации.<br>Климатические курорты (лесные, равнинные)                                  |
| 9. | I25.1 | Атеросклеротическая болезнь сердца                 | Кардиосклероз после перенесенного первичного или повторного крупноочагового (не ранее 12 месяцев) или мелкоочагового инфаркта миокарда (не ранее 6 месяцев) при общем удовлетворительном состоянии, со стенокардией (I, II ФК), при недостаточности кровообращения не выше I стадии, а также сопутствующей гипертензивной болезни не выше II стадии, без прогностически | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические;<br>2) климатические                      |
|    | I25.2 | Перенесенный в прошлом инфаркт миокарда            |   |  |

|     |                    |  |   |  |
|-----|--------------------|--|---|--|
|     | I25.3              | Аневризма сердца   | <p>неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости</p> <p>Аневризма сердца с редкими нетяжелыми приступами стенокардии (I, II ФК), при ХСН не выше I стадии без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости</p>  | Санаторно-курортные организации  |
| 10. | I34.1              | Пролапс (пролабирование) митрального клапана   | Пролапс митрального клапана I - II степени без прогностически значимых нарушений сердечного ритма и проводимости  | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические;<br>2) климатические  |
| 11. | I41.0<br><br>I41.1 | <p>Миокардит при бактериальных болезнях, классифицированных в других рубриках</p> <p>Миокардит при вирусных болезнях, классифицированных в других рубриках</p> | <p>Состояние после перенесенного инфекционно-аллергического миокардита при ХСН не выше IIA стадии по окончании острых и подострых явлений и без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости</p> <p>Состояние после перенесенного инфекционно-аллергического миокардита при ХСН не выше IIA стадии по окончании острых и подострых явлений и без нарушений сердечного ритма через 6 и более месяцев после окончания острых явлений при компенсации кровообращения или ХСН не выше I стадии без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости</p> | <p>Санаторно-курортные организации</p> <p>Санаторно-курортные организации.<br/>Курорты:<br/>1) бальнеологические;<br/>2) климатические</p> |
| 12. | I42<br><br>I43     | <p>Кардиомиопатия</p> <p>Кардиомиопатия при болезнях, классифицированных в других рубриках</p>   | Кардиомиопатии вследствие перенапряжения сердечной мышцы, а также обменного, эндокринного, токсического или инфекционного генеза при ХСН не выше I стадии без прогностически  | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические;<br>2) климатические  |

|     |  |  |   |  |
|-----|--|--|---|--|
|     |  |  | <p>неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости</p> <p>Кардиомиопатии вследствие перенапряжения сердечной мышцы, а также обменного, эндокринного, токсического или инфекционного генеза при ХСН не выше IIA стадии без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости</p>            | Санаторно-курортные организации  |
| 13. | <p>I67.2</p> <p>I67.4</p> <p>I67.8</p>                           | <p>Церебральный атеросклероз</p> <p>Гипертензионная энцефалопатия</p> <p>Другие уточненные поражения сосудов мозга</p>   | <p>1-я (компенсированная, легкая) и 2-я (субкомпенсированная, умеренная) стадии сосудистой мозговой недостаточности без выраженных интеллектуально-мнестических, аффективных, поведенческих и двигательных нарушений</p>  | <p>Санаторно-курортные организации.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические;</p> <p>2) климатические</p> |
| 14. | <p>I69.0</p> <p>I69.1</p> <p>I69.2</p> <p>I69.3</p> <p>I69.4</p> | <p>Последствия субарахноидального кровоизлияния</p> <p>Последствия внутримозгового кровоизлияния</p> <p>Последствия другого нетравматического внутримозгового кровоизлияния</p> <p>Последствия инфаркта мозга</p> <p>Последствия инсульта, не уточненные как кровоизлияние или инфаркт мозга</p> | <p>Последствия острого нарушения мозгового кровообращения в виде парезов, параличей, чувствительности, при общем удовлетворительном состоянии, стабилизации показателей церебральной и общей гемодинамики, без эпилептических приступов, с сохранением речевого контакта, через 6 - 12 месяцев после начала заболевания</p> | Санаторно-курортные организации  |
| 15. | <p>I70.0</p> <p>I70.1</p> <p>I70.2</p>                           | <p>Атеросклероз аорты</p> <p>Атеросклероз почечной артерии</p> <p>Атеросклероз</p>   | <p>Атеросклероз артерий нижних конечностей и терминального отдела брюшной аорты, атеросклероз других артерий</p>  | <p>Санаторно-курортные организации.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические, с радоновыми,</p>           |

|     |                    |  |   |   |
|-----|--------------------|--|---|---|
|     | 170.8              | артерий конечностей<br><br>Атеросклероз других артерий                                   | в состоянии компенсации кровообращения I - II степени, в том числе после реконструктивных операций на периферических сосудах (через 6 месяцев после операции)<br><br>Те же состояния в сочетании с ишемической болезнью сердца, ХСН IIA стадии (ФК II)  | сероводородными, углекислыми, хлоридными натриевыми, йодобромными водами;<br>2) климатические<br><br>Санаторно-курортные организации.<br>Бальнеологические курорты                            |
| 16. | 173.0              | Синдром Рейно  | Синдром Рейно, эндартериит в состоянии компенсации и субкомпенсации кровообращения конечностей, фаза стойкой ремиссии   | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические, с радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами;<br>2) климатические |
| 17. | 183.9              | Варикозное расширение вен нижних конечностей без язвы или воспаления                     | Хроническая венозная недостаточность  | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические с хлоридными натриевыми, сероводородными, радоновыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами;<br>2) климатические  |
| 18. | 187.0<br><br>187.2 | Постфлебитический синдром<br><br>Венозная недостаточность (хроническая) (периферическая) | Хроническая венозная недостаточность (II - IV степень по клинической классификации), обусловленная посттромбофлебитической болезнью (после перенесенного тромбоза глубоких вен), в том числе в стадии трофических расстройств (дерматиты, трофические язвы) при отсутствии признаков наличия тромбов в русле глубоких и поверхностных | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические с хлоридными натриевыми, сероводородными, радоновыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами;<br>2) климатические  |

|     |                         |  | вен  |  |
|-----|-------------------------|--|--|--|
| 19. | I89                     | Другие неинфекционные болезни лимфатических сосудов и лимфатических узлов  | Первичная и вторичная лимфодема I - III степень без лимфореи, трофических язвенных поражений   | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) климатические;<br>2) бальнеологические с радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми водами, йодобромными, кремнистыми термальными водами              |
| 20. | I95.0<br>I95.1<br>I95.2 | Идиопатическая гипотензия<br><br>Ортостатическая гипотензия<br><br>Гипотензия, вызванная лекарственными средствами   | Эссенциальная гипотензия   | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические;<br>2) климатические  |
| 21. | I97<br><br>I97.1        | Нарушения системы кровообращения после медицинских процедур, не классифицированные в других рубриках<br><br>Другие функциональные нарушения после операции на сердце | Состояние после хирургического лечения ишемической болезни сердца: через 3 месяца после эндоваскулярной ангиопластики и (или) стентирования коронарных артерий, без нарушений сердечного ритма и проводимости ХСН I стадии<br><br>В отдаленные сроки после операции (12 месяцев и более) со стенокардией напряжения II ФК, а также в сочетании с артериальной гипертензией не выше II стадии, степени риска 2<br><br>Состояние после митральной комиссуротомии через 6 месяцев после операции при ХСН I стадии (I - II ФК), без прогностически значимых нарушений сердечного ритма и проводимости, при активности ревматического процесса не выше I стадии | Санаторно-курортные организации<br><br>Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические;<br>2) климатические<br><br>Санаторно-курортные организации.<br>Климатические курорты (кроме горных) |

|       |  |  |   |   |
|-------|--|--|---|---|
|       |  |  | Состояние после митральной комиссуротомии, через 9 месяцев после операции, при отсутствии активности ревматического процесса при ХСН I степени (ФК I - II), без нарушений сердечного ритма и проводимости | Санаторно-курортные организации   |
|       |  |  | Состояние после протезирования клапанов сердца через 6 месяцев после операции при ХСН II степени (ФК II), без нарушений сердечного ритма  | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические;<br>2) климатические |
|       |  |  | Состояние после протезирования клапанов сердца через год и более при ХСН II степени (ФК II) и без нарушения сердечного ритма и проводимости   | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические;<br>2) климатические |
|       |  |  | Состояние после протезирования клапанов сердца при ХСН I степени  | Санаторно-курортные организации   |
|       |  |  | Состояние после хирургического лечения нарушений ритма сердца через 3 месяца после вмешательства, без нарушений сердечного ритма и проводимости   |   |
| 197.2 | Синдром постмастэктомического лимфатического отека | Первичная и вторичная лимфодема I - III стадия, без лимфореи, трофических язвенных поражений |   | Санаторно-курортные организации (в нежаркое время года)                                   |

**IX. Медицинские показания для санаторно-курортного  
лечения взрослого населения с болезнями органов дыхания  
(класс X по МКБ-10)**

| N п/п | Код заболевания по МКБ-10 | Наименование заболевания                            | Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания   | Курорты, санаторно-курортные организации <2>                      |
|-------|---------------------------|---|--|---|
| 1.    | J12.0<br><br>J12.1        | Аденовирусная пневмония<br><br>Пневмония, вызванная | Затяжная пневмония с установленными клинически и рентгенологически остаточными изменениями в | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) климатические; |

|    |       |  |  |  |
|----|-------|--|--|--|
|    | J12.2 | респираторным синцитиальным вирусом<br><br>Пневмония, вызванная вирусом парагриппа | легких при наличии дыхательной недостаточности не выше II степени, пневмония в фазе реконвалесценции   | 2) грязевые  |
| 2. | J13   | Пневмония, вызванная <i>Streptococcus pneumoniae</i>                               | Затяжная пневмония с установленными клинически и рентгенологически остаточными изменениями в легких, при наличии дыхательной недостаточности не выше II степени, пневмония в фазе реконвалесценции | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) климатические;<br>2) грязевые |
| 3. | J14   | Пневмония, вызванная <i>Haemophilus influenzae</i> [палочкой Афанасьева-Пфейффера] | Затяжная пневмония с установленными клинически и рентгенологически остаточными изменениями в легких, при наличии дыхательной недостаточности не выше II степени, пневмония в фазе реконвалесценции | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) климатические;<br>2) грязевые |
| 4. | J15.0 | Пневмония, вызванная <i>Klebsiella pneumoniae</i>                                  | Затяжная пневмония с установленными клинически и рентгенологически остаточными изменениями в легких, при наличии дыхательной недостаточности не выше II степени, пневмония в фазе реконвалесценции | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) климатические;<br>2) грязевые |
|    | J15.2 | Пневмония, вызванная стафилококком   |  |  |
|    | J15.3 | Пневмония, вызванная стрептококком группы В  |  |  |
|    | J15.4 | Пневмония, вызванная другими стрептококками  |  |  |
|    | J15.5 | Пневмония, вызванная <i>Escherichia coli</i>                                       |  |  |
|    | J15.6 | Пневмония, вызванная другими аэробными грамотрицательным и бактериями              |  |  |

|    |       |  |  |   |
|----|-------|--|--|---|
|    | J15.7 | Пневмония, вызванная <i>Mycoplasma pneumoniae</i>                    |  |   |
|    | J15.8 | Другие бактериальные пневмонии                                       |  |   |
| 5. | J16.0 | Пневмония, вызванная хламидиями                                      | Затяжная пневмония с установленными клинически и рентгенологически остаточными изменениями в легких, при наличии дыхательной недостаточности не выше II степени, пневмония в фазе реконвалесценции | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) климатические;<br>2) грязевые  |
|    | J16.8 | Пневмония, вызванная другими уточненными инфекционными возбудителями |  |   |
| 6. | J18   | Пневмония без уточнения возбудителя                                  | Затяжная пневмония с установленными клинически и рентгенологически остаточными изменениями в легких, при наличии дыхательной недостаточности не выше II степени, пневмония в фазе реконвалесценции | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) климатические;<br>2) грязевые  |
| 7. | J41.0 | Простой хронический бронхит  | Хронический бронхит, трахеобронхит простой, слизисто-гнойный, смешанный, в фазе полной ремиссии при наличии дыхательной недостаточности не выше II степени   | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) климатические;<br>2) бальнеологические с углекислыми, хлоридными натриевыми водами                 |
|    | J41.1 | Слизисто-гнойный хронический бронхит                                 |  |   |
|    | J41.8 | Смешанный, простой и слизисто-гнойный хронический бронхит            |  |   |
| 8. | J44.8 | Другая уточненная хроническая обструктивная легочная болезнь         | Хроническая обструктивная болезнь легких, легкого и среднетяжелого течения (I и II стадии), в фазе ремиссии, при наличии дыхательной недостаточности не выше I степени                             | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические с углекислыми, хлоридными натриевыми водами;<br>2) климатические;<br>3) грязевые |
| 9. | J45.0 | Астма, с преобладанием   | Бронхиальная астма аллергическая,  | Санаторно-курортные организации.  |

|     |       |  |   |   |
|-----|-------|--|---|---|
|     | J45.1 | аллергического компонента<br>Неаллергическая астма                 | неаллергическая, смешанная, легкого и среднетяжелого течения, контролируемая и частично контролируемая, при наличии дыхательной недостаточности не выше I степени | Курорты:<br>1) бальнеологические с углекислыми водами, хлоридно-натриевыми водами;<br>2) климатические                                |
|     | J45.8 | Смешанная астма  | Бронхиальная астма, гормонозависимая, контролируемая, при наличии дыхательной недостаточности не выше I степени   | Санаторно-курортные организации   |
| 10. | J47   | Бронхоэктатическая болезнь [бронхоэктаз]                           | Бронхоэктатическая болезнь вне обострения, без кровохарканья, при наличии дыхательной недостаточности не выше II степени  | Санаторно-курортные организации.<br>Климатические курорты   |
| 11. | J60   | Пневмокониоз угольщика   | Пневмокониозы в фазе полной ремиссии при наличии дыхательной недостаточности не выше II степени   | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические с углекислыми, хлоридными натриевыми водами;<br>2) климатические |
|     | J61   | Пневмокониоз, вызванный асбестом и другими минеральными веществами |   |   |
|     | J62   | Пневмокониоз, вызванный пылью, содержащей кремний                  |   |   |
|     | J63   | Пневмокониоз, вызванный другой неорганической пылью                |   |   |
|     | J64   | Пневмокониоз неуточненный  |   |   |
|     | J65   | Пневмокониоз, связанный с туберкулезом                             |   |   |
|     | J66.0 | Биссиноз   |   |   |
|     | J66.1 | Болезнь трепальщиков льна  |   |   |
|     | J66.8 | Болезнь дыхательных путей,   |   |   |

|     |       |   |   |   |
|-----|-------|---|---|---|
|     |       | вызванная другой уточненной органической пылью  |   |   |
| 12. | J67.0 | Легкое фермера [сельскохозяйственного работника]  | Хронический бронхит, трахеобронхит простой, слизисто-гнойный, смешанный, в фазе полной ремиссии (в том числе профессиональный гиперчувствительный пневмонит (экзогенный аллергический альвеолит) при наличии дыхательной недостаточности не выше II степени | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) климатические;<br>2) бальнеологические с углекислыми, хлоридными натриевыми водами |
|     | J67.2 | Легкое птицевода  |   |   |
|     | J67.4 | Легкое работающего с солодом  |   |   |
|     | J67.5 | Легкое работающего с грибами  |   |   |
|     | J67.8 | Гиперсенситивные пневмониты, вызванные другой органической пылью                              |   |   |
|     | J68.0 | Бронхит и пневмонит, вызванный химическими веществами, газами, дымами и парами                | Хронический профессиональный токсико-пылевой бронхит, гиперчувствительный пневмонит (экзогенный аллергический пневмонит) при наличии дыхательной недостаточности не выше II степени   |   |
|     | J68.4 | Химические респираторные состояния, вызванные химическими веществами, газами, дымами и парами | При наличии дыхательной недостаточности не выше II степени  |   |
|     | J68.8 | Другие респираторные состояния, вызванные химическими   | Хронический токсический необструктивный бронхит при наличии дыхательной недостаточности не выше II степени  |   |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  | веществами, газами,<br>дымами и парами |  |
|--|--|--|

**Х. Медицинские показания для санаторно-курортного  
лечения взрослого населения с болезнями органов пищеварения  
(класс XI по МКБ-10)**

| № п/п | Код заболевания по МКБ-10 | Наименование заболевания                    | Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания  | Курорты, санаторно-курортные организации <2>  |
|-------|---------------------------|---|---|---|
| 1.    | K20                       | Эзофагит                                    | I - II стадия, легкой и средней степени тяжести, фаза ремиссии  | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами;<br>2) грязевые |
| 2.    | K21.0                     | Гастроэзофагеальный рефлюкс с эзофагитом    | Рефлюкс-эзофагит, болевая, диспептическая, дисфагическая и смешанная формы, легкой и средней степени тяжести, фаза ремиссии | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами;<br>2) грязевые |
|       | K21.9                     | Гастроэзофагеальный рефлюкс без эзофагита   | Эзофагеальный рефлюкс легкой и средней степени тяжести, фаза ремиссии   |   |
| 3.    | K22.0                     | Ахалазия кардиальной части                  | Кардиоспазм, болевая, диспепсическая, дисфагическая и смешанные формы, легкой и средней степени, фаза ремиссии              | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами;<br>2) грязевые |
|       | K22.4                     | Дискинезия пищевода                         |   |   |
| 4.    | K25.7                     | Хроническая без кровотечения или прободения | Эрозии желудка. Язва (пептическая) пилорической части желудка, фаза ремиссии  | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами;<br>2) грязевые  |
| 5.    | K26.7                     | Хроническая без                             | Эрозия двенадцатиперстной   | Санаторно-курортные   |

|     |       |  |  |   |
|-----|-------|--|--|---|
|     |       | кровотечения или прободения  | кишки.<br>Язва (пептическая) двенадцатиперстной кишки, постпилорической части, фаза ремиссии   | организации.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами;<br>2) грязевые                     |
| 6.  | K28   | Гастроэюнальная язва   | Язва (пептическая) или эрозия в фазе ремиссии: анастомоза; желудочно-ободочнокишечная; желудочно-тонкокишечная; желудочно-тощекишечная; краевая; соустья; тощекишечная | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами;<br>2) грязевые  |
| 7.  | K29.3 | Хронический поверхностный гастрит  | Хронический гастрит с секреторной недостаточностью, фаза ремиссии  | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами;<br>2) грязевые |
|     | K29.4 | Хронический атрофический гастрит   | Хронический поверхностный гастрит, фаза ремиссии   |   |
|     | K29.8 | Дуоденит   | Хронический атрофический гастрит, фаза ремиссии  |   |
|     |       | Хронический дуоденит с сохраненной и повышенной секрецией, фаза ремиссии |  |   |
| 8.  | K52.8 | Другие уточненные неинфекционные гастроэнтериты и колиты                 | Эозинофильный гастрит или гастроэнтероколит, фаза ремиссии   | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами;<br>2) грязевые |
| 9.  | K58   | Синдром раздраженного кишечника  | Синдром раздраженного кишечника без диареи   | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами;<br>2) грязевые |
|     | K58.9 | Синдром раздраженного кишечника без диареи                               | Синдром раздраженного кишечника с запором легкой и средней степени тяжести   |   |
| 10. | K59   | Другие функциональные кишечные нарушения                                 | Другие функциональные кишечные нарушения легкой и средней степени тяжести  | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические  |

|     |                         |  |   |  |
|-----|-------------------------|--|---|--|
|     | K59.0                   | Запор  |   | с питьевыми минеральными водами;<br>2) грязевые  |
| 11. | K66.0<br>K66.8          | Брюшинные спайки<br><br>Другие уточненные поражения брюшины  | Брюшинные спайки абдоминальные, диафрагмальные, кишечника, тазовые, брыжейки, сальника, желудка, спаечные тяжи, возникшие после операции или воспаления брюшной полости, не вызывающие непроходимости   | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами, с хлоридными натриевыми, йодобромными, сероводородными, радоновыми водами;<br>2) грязевые |
| 12. | K71.3                   | Токсическое поражение печени, протекающее по типу хронического персистирующего гепатита  | Хронический гепатит в неактивной фазе при нормальных показателях уровня тканевых ферментов и незначительных отклонениях показателей функциональных проб печени при общем удовлетворительном состоянии   | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами;<br>2) грязевые  |
| 13. | K73.0<br>K73.1          | Хронический персистирующий гепатит, не классифицированный в других рубриках<br><br>Хронический лобулярный гепатит, не классифицированный в других рубриках | Хронический гепатит в неактивной фазе, при нормальных показателях уровня тканевых ферментов и незначительных отклонениях показателей функциональных проб печени, при общем удовлетворительном состоянии | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами;<br>2) грязевые  |
| 14. | K74.0<br>K74.1<br>K74.3 | Фиброз печени<br><br>Склероз печени<br><br>Первичный билиарный цирроз  | Фиброз, склероз и цирроз печени без портальной гипертензии, при нормальных показателях уровня ферментов, без желтухи и признаков печеночной недостаточности   | Санаторно-курортные организации.<br>Климатические курорты  |
| 15. | K80.2                   | Камни желчного пузыря без холецистита  | Желчнокаменная болезнь без приступов колики желчного пузыря, за исключением форм, осложненных инфекцией, а также  | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические, с питьевыми  |

|     |                                  |  |   |   |
|-----|----------------------------------|--|---|---|
|     |                                  |  | требующих хирургического вмешательства (множественные или крупные единичные конкременты, закупорка желчных путей), фаза ремиссии  | минеральными водами   |
| 16. | K81.1                            | Хронический холецистит   | Хронический холецистит различной этиологии, без склонности к частым обострениям, без явлений желтухи и при нормальном значении скорости оседания эритроцитов (далее - СОЭ), фаза ремиссии   | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами;<br>2) грязевые |
| 17. | K83.0                            | Холангит   | Без склонности к частым обострениям, без явлений желтухи и холестаза, при нормальном значении СОЭ, фаза ремиссии  | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами;<br>2) грязевые |
| 18. | K86.1                            | Другие хронические панкреатиты   | Хронический панкреатит смешанной этиологии, легкой и средней степени тяжести без выраженной внешнесекреторной недостаточности и болевого синдрома   | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами                 |
| 19. | K91.1<br>K91.2<br>K91.4<br>K91.5 | Синдром оперированного желудка<br>Нарушение всасывания после хирургического вмешательства, не классифицированное в других рубриках<br>Дисфункция после колостомии и энтеростомии<br>Постхолецистэктомический синдром | Болезни оперированного желудка (после операции по поводу язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки) с наличием демпинг-синдрома и гипогликемического синдрома легкой и средней степени тяжести, астенического синдрома, гастрита культи, панкреатита, гепатита, холецистита, энтероколита, колита | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами;<br>2) грязевые |

**XI. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения  
взрослого населения с болезнями кожи и подкожной клетчатки  
(класс XII по МКБ-10)**

| N п/п | Код заболевания по МКБ-10 | Наименование заболевания  | Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания   | Курорты, санаторно-курортные организации <2>  |
|-------|---------------------------|---|--|---|
| 1.    | L20.8                     | Другие атопические дерматиты  | Экзема (истинная, микробная, себорейная, профессиональная формы) в фазе полной или неполной ремиссии с умеренно выраженной аллергией. Нейродермит атопический и диффузный, фаза ремиссии | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические;<br>2) грязевые;<br>3) климатические |
| 2.    | L23<br>L24<br>L25<br>L27  | Аллергический контактный дерматит<br><br>Простой раздражительный [irritant] контактный дерматит<br><br>Контактный дерматит неуточненный<br><br>Дерматит, вызванный веществами, принятыми внутрь | В подострой и хронической стадии, фаза ремиссии, в том числе профессиональные  | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические;<br>2) грязевые;<br>3) климатические |
| 3.    | L28.0<br>L28.2            | Простой хронический лишай<br><br>Другая чесуха  | Ограниченный и диффузный нейродерматит, фаза ремиссии<br><br>Почесуха легкой степени выраженности  | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические;<br>2) грязевые;<br>3) климатические |
| 4.    | L29.8                     | Другой зуд  | Зуд кожи, хроническое течение  | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические;<br>2) грязевые                      |
| 5.    | L40.0<br>L40.5+           | Псориаз обыкновенный<br><br>Псориаз артропатический   | Псориаз в стационарной или регрессирующей стадиях, при умеренных изменениях функционального состояния кожи, без эритродермии<br><br>Псориаз с артралгиями                                | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические;<br>2) грязевые;<br>3) климатические |

|     |  |   |   |   |
|-----|--|---|---|---|
| 6.  | L43.0<br><br>L43.8                           | Лишай гипертрофический красный плоский<br><br>Другой красный плоский лишай  | Хроническое течение, ограниченное распространение. Красный плоский лишай (типичная, атрофическая и пигментная формы), хроническое течение, ограниченное распространение | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические;<br>2) грязевые  |
| 7.  | L70.0<br><br>L70.8                           | Угри обыкновенные<br><br>Другие угри  | Угри, полученные в результате профессионального заболевания, осложненные вторичной инфекцией, хроническое течение   | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические;<br>2) грязевые  |
| 8.  | L85.2  | Кератоз точечный (ладонно-подошвенный)  | Кератоз точечный, хроническое течение   | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические;<br>2) грязевые  |
| 9.  | L90.5<br><br>L91                             | Рубцовые состояния и фиброз кожи<br><br>Гипертрофические изменения кожи   | Рубцовые изменения, келоидный рубец, другие гипертрофические изменения кожи   | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические;<br>2) грязевые  |
| 10. | L94.0<br><br>L94.1<br><br>L94.3              | Локализованная склеродермия [morphea]<br><br>Линейная склеродермия<br><br>Склеродактилия  | Склеродермия в стадии склероза кожи и атрофии   | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические;<br>2) грязевые  |
| 11. | L97  | Язва нижней конечности, не классифицированная в других рубриках   | Трофическая и вялозаживающая рана нижней конечности в стадии эпителизации и рубцевания  | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические;<br>2) грязевые  |
| 12. | Q80.0<br><br>Q80.1<br><br>Q80.2<br><br>Q80.3 | Ихтиоз простой<br><br>Ихтиоз, связанный с X-хромосомой (X-сцепленный ихтиоз)<br><br>Пластинчатый (ламеллярный) ихтиоз<br><br>Врожденная буллезная | Наследственный ихтиоз при отсутствии пузырей, эрозии, вторичного инфицирования  | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) климатические (в теплое время года);<br>2) бальнеологические;<br>3) грязевые |

|  |       |                             |  |  |
|--|-------|-----------------------------|--|--|
|  |       | ихтиозиформная эритродермия |  |  |
|  | Q80.8 | Другой врожденный ихтиоз    |  |  |

**XII. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения с болезнями костно-мышечной системы и соединительной ткани (класс XIII по МКБ-10)**

| N п/п | Код заболевания по МКБ-10                 | Наименование заболевания  | Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания   | Курорты, санаторно-курортные организации <2>   |
|-------|---|---|--|--|
| 1.    | M02.0<br>M02.1<br>M02.2<br>M02.3<br>M02.8 | Артропатия, сопровождающая кишечный шунт<br>Постдизентерийная артропатия<br>Постиммунизационная артропатия<br>Болезнь Рейтера<br>Другие реактивные артропатии | Реактивные артропатии, болезнь Рейтера, активность воспалительного процесса не выше 1 степени, при отсутствии инфекции   | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами;<br>2) климатические;<br>3) грязевые |
| 2.    | M05<br>M05.8                              | Серопозитивный ревматоидный артрит<br>Другие серопозитивные ревматоидные артриты  | Ревматоидный артрит, серопозитивный, течение медленно прогрессирующее или без заметного прогрессирования, активность воспалительного процесса не выше I степени, недостаточность функции суставов не выше II степени | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами;<br>2) грязевые                      |
| 3.    | M06.0                                     | Серонегативный ревматоидный артрит  | Ревматоидный артрит, серонегативный, течение медленно прогрессирующее или без заметного прогрессирования, активность воспалительного процесса не выше I степени,   | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми   |

|    |   |  |   |  |
|----|---|--|---|--|
|    |   |  | недостаточность функции суставов не выше II степени   | термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами;<br>2) грязевые   |
| 4. | M07.0<br><br>M07.2<br><br>M07.3<br><br>M07.5<br><br>M07.6 | Дистальная межфаланговая псориатическая артропатия<br><br>Псориатический спондилит<br><br>Другие псориатические артропатии<br><br>Артропатия при язвенном колите<br><br>Другие энтеропатические артропатии | Псориатический артрит дистальный межфаланговый, моноолигоартритический, полиартритический, псориатический спондилит, активность воспалительного процесса не выше I степени, недостаточность функции суставов не выше II степени, без тяжелых вариантов течения сезонного дерматоза (ограниченный дерматоз, стационарная стадия) | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами;<br>2) климатические;<br>3) грязевые |
| 5. | M08.0   | Юношеский ревматоидный артрит  | Ювенильный ревматоидный артрит, спондилит, течение медленно прогрессирующее или без заметного прогрессирования, активность воспалительного процесса не выше I степени, недостаточность функции суставов не выше II степени  | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами;<br>2) грязевые                      |
| 6. | M10.0   | Идиопатическая подагра   | Идиопатическая (первичная подагра), хронический подагрический монополиартрит, олигополиартрит, без висцеритов, течение легкое и среднетяжелое, активность воспалительного процесса не выше I степени, недостаточность функции суставов не выше II степени   | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными,   |

|    |  |   |  |  |
|----|--|---|--|--|
|    |  |   |  | радоновыми, йодобромными минеральными водами;<br>2) грязевые   |
| 7. | <p>M15.0</p> <p>M15.1</p> <p>M15.2</p> <p>M15.3</p> <p>M15.4</p>                           | <p>Первичный генерализованный (остео) артроз</p> <p>Узлы Гебердена (с артропатией)</p> <p>Узлы Бушара (с атлюпатией)</p> <p>Вторичный множественный артроз</p> <p>Эрозивный (остео) артроз</p>  | <p>Полиоостеоартроз первичный, вторичный (посттравматический, вследствие нарушения обмена веществ, патологических гормональных изменений, ранее перенесенных артритов) без осложнений или с остаточными явлениями реактивного синовита, артрогенными контрактурами</p> | <p>Санаторно-курортные организации.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами;</p> <p>2) грязевые</p> |
| 8. | <p>M16.0</p> <p>M16.1</p> <p>M16.2</p> <p>M16.3</p> <p>M16.4</p> <p>M16.5</p> <p>M16.6</p> | <p>Первичный коксартроз двусторонний</p> <p>Другой первичный коксартроз</p> <p>Коксартроз в результате дисплазии двусторонний</p> <p>Другие диспластические коксартрозы</p> <p>Посттравматический коксартроз двусторонний</p> <p>Другие посттравматические коксартрозы</p> <p>Другие вторичные коксартрозы двусторонние</p> | <p>Коксартроз первичный, вторичный (диспластический, посттравматический) без осложнений или с остаточными явлениями реактивного синовита, артрогенными контрактурами</p>   | <p>Санаторно-курортные организации.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами;</p> <p>2) грязевые</p> |
| 9. | <p>M17.0</p> <p>M17.1</p>  | <p>Первичный гонартроз двусторонний</p> <p>Другой первичный</p>   | <p>Первичный, посттравматический артроз коленного сустава, в том числе связанный с</p>   | <p>Санаторно-курортные организации.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические,</p>   |

|     |  |   |  |  |
|-----|--|---|--|--|
|     |  | <p>гонартроз</p> <p>M17.2 Посттравматический гонартроз двусторонний</p> <p>M17.3 Другие посттравматические гонартрозы</p> <p>M17.4 Другие вторичные гонартрозы двусторонние</p>   | <p>профессией, без выраженного синовита, недостаточность функции суставов не выше II степени</p>   | <p>с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами;</p> <p>2) грязевые</p>   |
| 10. |  | <p>M19.0 Первичный артроз других суставов</p> <p>M19.1 Посттравматический артроз других суставов</p> <p>M19.2 Другой вторичный артроз</p> <p>M19.8 Другой уточненный артроз</p>   | <p>Другие артрозы первичные, вторичные (посттравматический, вследствие нарушения обмена веществ, патологических гормональных изменений, ранее перенесенных артритов, связанный с профессией) без осложнений или с остаточными явлениями реактивного синовита, артрогенными контрактурами</p> | <p>Санаторно-курортные организации.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами;</p> <p>2) грязевые</p> |
| 11. |  | <p>M41.0 Инфантильный идиопатический сколиоз</p> <p>M41.1 Юношеский идиопатический сколиоз</p> <p>M41.2 Другие идиопатические сколиозы</p> <p>M41.3 Торакогенный сколиоз</p> <p>M41.4 Нервно-мышечный сколиоз</p> <p>M41.5 Прочие вторичные сколиозы</p> <p>M41.8 Другие формы сколиоза</p> | <p>Сколиозы врожденные или приобретенные, в том числе дискогенный и вертеброгенный, верхнегрудной, грудной, пояснично-грудной, поясничный, комбинированный, S-образный, I - III степени</p>  | <p>Санаторно-курортные организации.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами;</p> <p>2) грязевые</p> |
| 12. |  | <p>M42.0 Юношеский остеохондроз</p>   | <p>Остеохондроз шейный, грудной, поясничный,</p>   | <p>Санаторно-курортные организации.</p>  |

|     |                    |  |  |  |
|-----|--------------------|--|--|--|
|     | M42.1              | позвоночника<br>Остеохондроз<br>позвоночника у<br>взрослых | распространенный,<br>юношеский остеохондроз<br>позвоночника без<br>неврологических проявлений<br>и выраженного болевого<br>синдрома  | Курорты:<br>1) бальнеологические,<br>с хлоридными<br>натриевыми,<br>кремнистыми<br>термальными,<br>сероводородными,<br>радоновыми,<br>йодобромными<br>минеральными<br>водами;<br>2) грязевые   |
| 13. | M45                | Анкилозирующий<br>спондилит                                | Ранняя, развернутая и<br>поздняя стадия заболевания с<br>медленно или без заметного<br>прогрессирования, с низкой и<br>(или) умеренной степенью<br>активности воспалительного<br>процесса (индекс ASDAS СРБ <<br>1,3; 1,3 - 2,1 соответственно),<br>недостаточность функции<br>суставов не выше II степени | Санаторно-курортные<br>организации.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические,<br>с хлоридными<br>натриевыми,<br>кремнистыми<br>термальными,<br>сероводородными,<br>радоновыми,<br>йодобромными<br>минеральными<br>водами;<br>2) грязевые;<br>3) климатические |
| 14. | M54                | Дорзалгия  | Рецидивирующие болевые<br>синдромы в стадии ремиссии,<br>компрессионно-ишемические<br>синдромы, в том числе<br>связанные с профессией,<br>шейного и пояснично-<br>крестцового уровней без<br>выраженного болевого<br>синдрома  | Санаторно-курортные<br>организации.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические,<br>с хлоридными<br>натриевыми,<br>кремнистыми<br>термальными,<br>сероводородными,<br>радоновыми,<br>йодобромными<br>минеральными<br>водами;<br>2) грязевые                      |
| 15. | M60.1<br><br>M60.8 | Интерстициальный<br>миозит<br><br>Другие миозиты           | Хронические, травматические<br>миозиты, периодически<br>обостряющиеся, в<br>неактивной фазе  | Санаторно-курортные<br>организации.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические,<br>с хлоридными<br>натриевыми,<br>кремнистыми<br>термальными,<br>сероводородными,<br>радоновыми,  |

|     |                                  |   |  |   |
|-----|----------------------------------|---|--|---|
|     |                                  |   |  | йодобромными минеральными водами;<br>2) грязевые  |
| 16. | M65.2<br>M65.3<br>M65.4<br>M65.8 | Кальцифицирующий тендинит<br>Щелкающий палец<br>Теносиновит шиловидного отростка лучевой кости [синдром де Кервена]<br>Другие синовиты и теносиновиты | Хронические синовиты и теносиновиты различных локализаций, периодически обостряющиеся, вторичные синовиты, нерезко выраженные, в неактивной фазе                                   | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами;<br>2) грязевые |
| 17. | M70                              | Болезни мягких тканей, связанные с нагрузкой, перегрузкой и давлением   | Профессиональные физические функциональные перегрузки кисти и пальцев рук, нерезко выраженные, в неактивной фазе   | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические;<br>2) климатические   |
| 18. | M70.2<br>M70.4                   | Бурсит локтевого отростка<br>Препателлярный бурсит  | Профессиональные бурситы (работа с упором на локти и (или) стоя на коленях), фаза ремиссии, без выраженного синовита   | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами;<br>2) грязевые |
| 19. | M72.0<br>M72.1<br>M72.2          | Ладонный фасциальный фиброматоз [Дюпюитрена]<br>Соединительнотканые узелки на тыльной поверхности пальцев<br>Подошвенный фасциальный                  | Хронические фиброматозы и фасцииты различных локализаций нерезко выраженные, фасцииты и апоневрозиты диффузные и узелковые<br><br>Для пациентов после хирургической коррекции - не | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными                        |

|     |       |   |  |   |
|-----|-------|---|--|---|
|     |       | фиброматоз  | ранее чем через 4 - 6 месяцев после операции   | водами;<br>2) грязевые  |
|     | M72.5 | Фасциит, не классифицированный в других рубриках        |  |   |
|     | M72.8 | Другие фибробластические нарушения                      |  |   |
| 20. | M75.0 | Адгезивный капсулит плеча                               | Хронические тендиниты и бурситы различных локализаций, активность воспалительного процесса не выше II степени и с нарушением функции суставов не выше I стадии. Периартрит плечелопаточный, простая, хроническая анкилозирующая, хроническая экссудативная форма, фаза затухающего обострения и ремиссии, а также с контрактурами мышц и суставов (частичный или полный разрыв вращающей манжеты с подвывихом головки плечевой кости, разрывы сухожилий, мышц вращающей манжеты плечевого сустава) | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами;<br>2) грязевые |
|     | M75.1 | Синдром сдавления ротатора плеча                        |  |   |
|     | M75.2 | Тендинит двуглавой мышцы                                |  |   |
|     | M75.3 | Кальцифицирующий тендинит плеча                         |  |   |
|     | M75.4 | Синдром удара плеча                                     |  |   |
|     | M75.5 | Бурсит плеча  |  |   |
|     | M75.8 | Другие поражения плеча                                  |  |   |
| 21. | M76.0 | Тендинит ягодичных мышц                                 | Хронические тендиниты различных локализаций, активность воспалительного процесса не выше II степени. Периартрит тазобедренного, коленного, голеностопного суставов - простая, хроническая анкилозирующая, хроническая экссудативная форма, фаза затухающего обострения и ремиссии  | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами;<br>2) грязевые |
|     | M76.1 | Тендинит поясничных мышц                                |  |   |
|     | M76.2 | Шпора подвздошного гребешка                             |  |   |
|     | M76.3 | Подвздошный большеберцовый связочный синдром            |  |   |
|     | M76.4 | Большеберцовый коллатеральный бурсит [Пеллегрини-Штиды] |  |   |
|     | M76.5 | Тендинит области надколенника                           |  |   |

|     |       |   |  |  |
|-----|-------|---|--|--|
|     | M76.6 | Тендинит пяточного [ахиллова] сухожилия                       |  |  |
|     | M76.7 | Тендинит малоберцовой кости                                   |  |  |
|     | M76.8 | Другие энтезопатии нижней конечности, исключая стопу          |  |  |
| 22. | M77.0 | Медиальный эпикондилит  | Хронические энтезопатии различных локализаций с умеренным болевым синдромом. Периартриты: наружный и внутренний эпикондилит плеча, олекраналгия лучезапястного сустава, стопы, простая, хроническая акилозирующая, хроническая экссудативная форма, фаза затухающего обострения и ремиссии | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами;<br>2) грязевые                      |
|     | M77.1 | Латеральный эпикондилит                                       |  |  |
|     | M77.2 | Периартериит запястья   |  |  |
|     | M77.3 | Пяточная шпора  |  |  |
|     | M77.4 | Метатарзалгия   |  |  |
|     | M77.5 | Другие энтезопатии стопы                                      |  |  |
|     | M77.8 | Другие энтезопатии, не классифицированные в других рубриках   |  |  |
| 23. | M81.0 | Постменопаузный остеопороз                                    | Остеопороз первичный (постменопаузный, сенильный, идеопатический), вторичный (глюкокортикоидный и других) без наличия в анамнезе переломов, стабилизация   | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами;<br>2) климатические;<br>3) грязевые |
|     | M81.1 | Остеопороз после удаления яичников                            |  |  |
|     | M81.3 | Постхирургический остеопороз, вызванный нарушением всасывания |  |  |
|     | M81.4 | Лекарственный остеопороз                                      |  |  |
|     | M81.5 | Идиопатический остеопороз                                     |  |  |
|     | M81.6 | Локализованный остеопороз [Лекена]                            |  |  |
|     | M81.8 | Другие остеопорозы  |  |  |
| 24. | M84.0 | Плохое срастание  | Последствия перелома   | Санаторно-курортные  |

|     |       |  |  |   |
|-----|-------|--|--|---|
|     |       | перелома   | костей туловища и конечностей с замедленной консолидацией                    | организации.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами;<br>2) климатические приморские;<br>3) грязевые |
|     | M84.1 | Несрастание перелома [псевдоартроз]                              |  |   |
|     | M84.2 | Замедленное сращение перелома                                    |  |   |
|     | M84.3 | Стрессовые переломы, не классифицированные в других рубриках     |  |   |
|     | M84.4 | Патологические переломы, не классифицированные в других рубриках |  |   |
|     | M84.8 | Другие нарушения целостности кости                               |  |   |
|     | M85.1 | Флюороз скелета  |  |   |
| 25. | M86.3 | Хронический многоочаговый остеомиелит                            | Профессиональный флюороз скелета с нарушением функции движения 1 - 2 степени | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами;<br>2) грязевые             |
|     | M86.4 | Хронический остеомиелит с дренированным синусом                  | Хронический остеомиелит в фазе ремиссии                                      | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами;<br>2) грязевые             |
|     | M86.5 | Другие хронические гематогенные остеомиелиты                     |  |   |
|     | M86.6 | Другой хронический остеомиелит                                   |  |   |
|     | M86.8 | Другой остеомиелит   |  |   |

### XIII. Медицинские показания для санаторно-курортного

**лечения взрослого населения с болезнями мочеполовой системы  
(XIV класс по МКБ-10)**

| N п/п | Код заболевания по МКБ-10 | Наименование заболевания  | Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания   | Курорты, санаторно-курортные организации <2>   |
|-------|---------------------------|---|--|--|
| 1.    | N03                       | Хронический нефритический синдром   | Хронический гломерулонефрит без явлений недостаточности азотовыделительной функции почек, макрогематурии, высокой артериальной гипертензии (до 180 мм рт. ст.), в фазе ремиссии  | Санаторно-курортные организации. Климатические курорты   |
| 2.    | N04                       | Нефротический синдром   | Нефротический синдром в фазе ремиссии, без хронической почечной недостаточности, анемии, высокой протеинурии и гипопроteinемии   | Санаторно-курортные организации. Климатические курорты   |
| 3.    | N11.0<br><br>N11.8        | Необструктивный хронический пиелонефрит, связанный с рефлюксом<br><br>Другие хронические тубулоинтерстициальные нефриты | Хронический пиелонефрит в фазе ремиссии. Вторичные пиелонефриты с сохраненной азотовыделительной функцией почек и без выраженной артериальной гипертензии с компенсированной симптоматической артериальной гипертензией  | Санаторно-курортные организации. Курорты:<br>1) бальнеологические с питьевыми водами;<br>2) грязевые |
| 4.    | N20.0<br>N20.1<br>N20.2   | Камни почки<br>Камни мочеточника<br>Камни почек с камнями мочеточника   | Мочекаменная болезнь с наличием в почках или мочеточниках конкрементов или их фрагментов, способных к спонтанному отхождению (диаметром до 7 мм), при отсутствии выраженных анатомо-функциональных изменений почек и верхних мочевыводящих путей на стороне локализации камня. Мочевые диатезы (уратурия, оксалурия, фосфатурия). Мочекаменная болезнь, осложненная хроническим пиелонефритом, в фазе ремиссии | Санаторно-курортные организации. Курорты<br>1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами    |

|    |                                 |  |   |  |
|----|---------------------------------|--|---|--|
| 5. | N21.0<br><br>N21.8              | Камни в мочевом пузыре<br><br>Другие камни в нижних отделах мочевых путей              | Мочекаменная болезнь с наличием в почках или мочеточниках конкрементов или их фрагментов, способных к спонтанному отхождению (диаметром до 7 мм), при отсутствии выраженных анатомо-функциональных изменений почек и верхних мочевыводящих путей на стороне локализации камня. Мочевые диатезы (уратурия, оксалурия, фосфатурия) Мочекаменная болезнь, осложненная хроническим пиелонефритом, в фазе ремиссии | Санаторно-курортные организации.<br>Бальнеологические курорты, с питьевыми минеральными водами                         |
| 6. | N30.1<br><br>N30.2<br><br>N30.3 | Интерстициальный цистит (хронический)<br><br>Другой хронический цистит<br><br>Тригонит | Хронический цистит, тригонит, уретротригонит, фаза ремиссии   | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами;<br>2) грязевые  |
| 7. | N41.1<br><br>N41.3              | Хронический простатит<br><br>Простатоцистит  | Хронический простатит, простатоцистит, фаза ремиссии, без стриктур уретры и остаточной мочи   | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами;<br>2) грязевые  |
| 8. | N45.9                           | Орхит, эпидидимит и эпидидимо-орхит без упоминания об абсцессе                         | Через 2 месяца после перенесенного орхита, эпидидимита и эпидидимоорхита, фаза ремиссии   | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические, с питьевыми минеральными водами;<br>2) грязевые  |
| 9. | N70<br><br>N70.1                | Сальпингит и оофорит<br><br>Хронический сальпингит и оофорит                           | Хронический сальпингоофорит и оофорит<br><br>Хроническая стадия, фаза ремиссии: при неизменной функции яичников;  | Санаторно-курортные организации.<br><br>Курорты:<br>1) бальнеологические, с сероводородными, радоновыми, йодобромными, |

|     |       |  |   |   |
|-----|-------|--|---|---|
|     |       |  | <p>при наличии гипоэстрогении;</p> <p>при наличии гиперэстрогении; при сочетании с миомой матки и (или) генитальным эндометриозом, фиброзно-кистозной мастопатией, не требующими оперативного лечения либо состояние после проведенного оперативного вмешательства по поводу данных заболеваний &lt;5&gt;</p> | <p>хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными водами;<br/>2) грязевые</p> <p>Санаторно-курортные организации.<br/>Курорты:<br/>1) бальнеологические, с сероводородными, хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными водами;<br/>2) грязевые</p> <p>Санаторно-курортные организации.<br/>Курорты:<br/>1) бальнеологические с радоновыми и йодобромными водами</p>     |
| 10. | N71.1 | Хронические воспалительные болезни матки | <p>Хронический эндометрит, миометрит, хронический метрит: при неизменной функции яичников;</p> <p>при наличии гипоэстрогении;</p>   | <p>Санаторно-курортные организации.<br/>Курорты:<br/>1) бальнеологические, с сероводородными, радоновыми, йодобромными, хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными водами;<br/>2) грязевые</p> <p>Санаторно-курортные организации.<br/>Курорты:<br/>1) бальнеологические, с сероводородными, хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными водами;<br/>2) грязевые</p> |

|     |                                      |   |  |   |
|-----|--------------------------------------|---|--|---|
|     |                                      |   | <p>при наличии гиперэстрогении;</p> <p>при сочетании с миомой матки и (или) генитальным эндометриозом, фиброзно-кистозной мастопатией, не требующими оперативного лечения либо состояние после проведенного оперативного вмешательства по поводу данных заболеваний &lt;5&gt;</p>  | <p>Санаторно-курортные организации.</p> <p>Бальнеологические курорты с радоновыми и йодобромными водами</p>   |
| 11. | <p>N73</p> <p>N73.1</p> <p>N73.6</p> | <p>Другие воспалительные болезни женских тазовых органов</p> <p>Хронический параметрит и тазовый целлюлит</p> <p>Тазовые перитонеальные спайки у женщин</p> | <p>Хронический параметрит. Хроническая стадия, период ремиссии: при неизменной функции яичника;</p> <p>при наличии гипоэстрогении;</p> <p>при наличии гиперэстрогении;</p> <p>при сочетании с миомой матки и (или) генитальным эндометриозом, фиброзно-кистозной мастопатией, не требующими оперативного лечения либо состояние после проведенного оперативного вмешательства по поводу данных заболеваний &lt;5&gt;</p> | <p>Санаторно-курортные организации.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические, с сероводородными, радоновыми, йодобромными, хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными водами;</p> <p>2) грязевые</p> <p>Санаторно-курортные организации.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические, с сероводородными, радоновыми, йодобромными, хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными водами;</p> <p>2) грязевые</p> <p>Санаторно-курортные организации.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические, с сероводородными, хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными водами;</p> <p>2) грязевые</p> |

|     |  |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|
|     |  |  | <p>Спаечный процесс в малом тазу как результат хронического сальпингоофорита и (или) оперативного вмешательства на органах женской половой системы: при неизменной функции яичника;</p> <p>при наличии гипоэстрогении;</p> <p>при наличии гиперэстрогении;</p> <p>при сочетании с миомой матки и (или) генитальным эндометриозом, фиброзно-кистозной мастопатией, не требующими оперативного лечения либо состояние после проведенного оперативного вмешательства по поводу данных заболеваний</p> | <p>Санаторно-курортные организации.<br/>Курорты:<br/>1) бальнеологические, с сероводородными, радоновыми, йодобромными, хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными водами;<br/>2) грязевые</p> <p>Санаторно-курортные организации.<br/>Курорты:<br/>1) бальнеологические, с сероводородными, радоновыми, йодобромными, хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными водами;<br/>2) грязевые</p> <p>Санаторно-курортные организации.<br/>Курорты:<br/>1) бальнеологические, с сероводородными, хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными водами;<br/>2) грязевые</p> |
| 12. | <p>N80.0</p> <p>N80.1</p> <p>N80.2</p> <p>N80.3</p> <p>N80.4</p> | <p>Эндометриоз матки</p> <p>Эндометриоз яичников</p> <p>Эндометриоз маточных труб</p> <p>Эндометриоз тазовой брюшины</p> <p>Эндометриоз ректовагинальной перегородки и влагалища</p> | <p>Эндометриоз, не требующий оперативного вмешательства, или после оперативного лечения &lt;5&gt;</p>  | <p>Санаторно-курортные организации.<br/>Бальнеологические курорты с радоновыми и йодобромными водами</p>   |

|     |       |   |  |   |
|-----|-------|---|--|---|
| 13. | N85.4 | Неправильное положение матки                      | <p>Фиксированное или субфиксированное неправильное положение матки (антеверзия, ретрофлексия, ретроверзия) как результат перенесенного воспалительного процесса женских половых органов, проведенного ранее оперативного вмешательства на органах женской половой сферы, перенесенного ранее пельвееперитонита:</p> <p>при неизменной функции яичника;</p> <p>при наличии гипоэстрогении;</p> <p>при наличии гиперэстрогении; при сочетании с миомой матки и (или) генитальным эндометриозом, фиброзно-кистозной мастопатией, не требующими оперативного лечения либо состояние после проведенного оперативного вмешательства по поводу данных заболеваний &lt;5&gt;</p> | <p>Санаторно-курортные организации.</p> <p>Курорты:<br/>1) бальнеологические, с сероводородными, радоновыми, йодобромными, хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными водами;<br/>2) грязевые</p> <p>Санаторно-курортные организации.<br/>Курорты:<br/>1) бальнеологические, с сероводородными, радоновыми, йодобромными, хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными водами;<br/>2) грязевые</p> <p>Санаторно-курортные организации.<br/>Курорты:<br/>1) бальнеологические, с сероводородными, хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными водами;<br/>2) грязевые</p> |
| 14. | N95.1 | Менопаузное и климактерическое состояние у женщин | Легкая и средняя степень тяжести климактерического синдрома при отсутствии   | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:  |

|     |       |  |   |  |
|-----|-------|--|---|--|
|     | N95.3 | Состояния, связанные с искусственно вызванной менопаузой | противопоказаний к санаторно-курортному лечению.<br>Состояния, связанные с искусственно вызванной менопаузой (посткастрационный синдром как следствие оперативного лечения доброкачественных новообразований женской половой сферы)       | 1) бальнеологические, с радоновыми и йодобромными водами;<br>2) климатические  |
| 15. | N97.1 | Женское бесплодие трубного происхождения                 | Женское бесплодие трубно-перитонеального генеза.<br>Непроходимость маточных труб вследствие хронического сальпингоофорита:<br><br>при неизменной функции яичников;<br><br>при наличии гиперэстрогении;<br><br>при наличии гиперэстрогении | Санаторно-курортные организации<br><br>Курорты:<br>1) бальнеологические, с сероводородными, радоновыми, йодобромными, хлоридными натриевыми, кремнистыми водами;<br>2) грязевые;<br>3) климатические<br><br>Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические, с сероводородными, радоновыми, йодобромными, хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными водами;<br>2) грязевые<br><br>Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические, с сероводородными, хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными водами;<br>2) грязевые |

#### XIV. Медицинские показания для санаторно-курортного

**лечения взрослого населения после травм, отравлений  
и некоторых других последствий воздействия внешних причин  
(XIX класс по МКБ-10)**

| N<br>п/п | Код<br>заболева<br>ния по<br>МКБ-10   | Наименование<br>заболевания   | Форма, стадия, фаза, степень<br>тяжести заболевания   | Курорты, санаторно-<br>курортные<br>организации <2>  |
|----------|---|---|---|--|
| 1.       | <p>T52</p> <p>T52.0</p> <p>T52.1</p> <p>T52.2</p> <p>T52.3</p> <p>T52.4</p> <p>T52.8</p> <p>T52.9</p> | <p>Токсическое действие органических растворителей</p> <p>Нефтепродуктов</p> <p>Бензола</p> <p>Гомологов бензола</p> <p>Гликолей</p> <p>Кетонов</p> <p>Других органических растворителей</p> <p>Органических растворителей неуточненных</p> | <p>Токсическое поражение системы крови и нервной системы</p>  | <p>Санаторно-курортные организации.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические;</p> <p>2) климатические</p> |
| 2.       | <p>T53</p> <p>T53.0</p> <p>T53.1</p> <p>T53.2</p> <p>T53.3</p> <p>T53.4</p>                           | <p>Токсическое действие галогенпроизводных алифатических и ароматических углеводов</p> <p>Четыреххлористого углерода</p> <p>Хлороформа</p> <p>Трихлорэтилена</p> <p>Тетрахлорэтилена</p> <p>Дихлорметана</p>                                | <p>Токсическое поражение системы крови, токсические гепатиты, токсическое поражение нервной системы</p> | <p>Санаторно-курортные организации.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические;</p> <p>2) климатические</p> |
| 3.       | <p>T56</p> <p>T56.0</p> <p>T56.1</p>  | <p>Токсическое действие металлов</p> <p>Свинца и его соединений</p> <p>Ртуты и ее соединений</p>  | <p>Токсическое поражение системы крови и нервной системы, органов дыхания</p>                           | <p>Санаторно-курортные организации.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические;</p> <p>2) климатические</p> |

|    |       |   |  |   |
|----|-------|---|--|---|
|    | T56.7 | Бериллия и его соединений                                   |  |   |
|    | T56.8 | Других металлов   |  |   |
| 4. | T57   | Токсическое действие других неорганических веществ          | Токсическое поражение центральной и периферической нервной системы   | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические;<br>2) климатические     |
|    | T57.0 | Мышьяка и его соединений                                    |  |   |
|    | T57.1 | Фосфора и его соединений                                    |  |   |
|    | T57.2 | Марганца и его соединений                                   |  |   |
| 5. | T58   | Токсическое действие окиси углерода                         |  |   |
| 6. | T59   | Токсическое действие других газов, дымов и паров            |  |   |
| 7. | T60   | Токсическое действие пестицидов                             | Токсическое поражение системы крови, токсические гепатиты, токсическое поражение нервной системы. Последствия острых отравлений и (или) хронической интоксикации | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические;<br>2) климатические     |
|    | T65   | Токсическое действие других и неуточненных веществ          |  |   |
|    | T66   | Неуточненные эффекты излучения                              |  |   |
| 8. | T69.8 | Другие уточненные результаты воздействия низкой температуры | Периферический ангиодистонический синдром верхних и/или нижних конечностей, полинейропатии с сенсорными нарушениями  | Санаторно-курортные организации.<br>Бальнеологические курорты, с радоновыми, сероводородными, |

|    |       |  |   |   |
|----|-------|--|---|---|
|    |       |  | нерезкими   | хлоридными<br>натриевыми,<br>йодобромными,<br>кремнистыми<br>термальными водами   |
|    | T70.0 | Баротравма уха                                       | Состояние после баротравмы уха и придаточных полостей носа при отсутствии синдрома Меньера  | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические с хлоридно-натриевыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами;<br>2) климатические   |
|    | T70.1 | Баротравма придаточной пазухи                        |   | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические с хлоридно-натриевыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами;<br>2) климатические   |
| 9. | T75.2 | Воздействие вибрации                                 | Вибрационная болезнь (периферический ангиодистонический синдром, сенсорные полинейропатия, остеоартрозы луче-пястных и локтевых суставов) 1 и 2 степени | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, кремнистыми термальными, сероводородными, радоновыми, йодобромными минеральными водами;<br>2) грязевые |
|    | T75.4 | Воздействие электрического тока                      | В фазе компенсации функций пораженных органов   | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические;<br>2) климатические   |
|    | T75.8 | Другие уточненные эффекты воздействия внешних причин | Поражения центральной нервной, сердечно-сосудистой и дыхательной систем, вестибулярного аппарата, связанные с   | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические с сероводородными,   |

|     |     |                                  |  |   |
|-----|-----|----------------------------------|--|---|
|     |     |                                  | <p>воздействием инфразвука, при отсутствии синдрома Меньера, без диэнцефальных кризов.</p> <p>Артериальная гипертензия, стадия I, степень 1, без прогностически неблагоприятных нарушений сердечного ритма и проводимости, без ХСН (ФК I - II).</p> <p>Артериальная гипертензия, стадия I - II, степень 1 - 2, при ХСН I стадии (ФК I - II)</p>  | <p>радоновыми, хлоридно-натриевыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами;</p> <p>2) климатические</p>   |
| 10. | T90 | Последствия травм головы         | <p>Последствия черепно-мозговой травмы в виде легких когнитивных, вестибулоатактических нарушений, псевдобульбарного синдрома, парезов легкой и умеренной степени выраженности, при нечастых эпилептических припадках (не более 2 раз в год), внутричерепной гипертензии легкой степени, не ранее 1 года после травмы.</p> <p>Последствия черепно-мозговой травмы в виде выраженных двигательных расстройств, но при отсутствии психоорганического синдрома, не ранее чем через 1 год после травмы</p> | <p>Санаторно-курортные организации.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические, с радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами</p> <p>2) климатические;</p> <p>3) грязевые</p> |
| 11. | T91 | Последствия травм шеи и туловища | <p>Последствия травм, не ранее 1 года после травмы, фаза ремиссии.</p> <p>При выраженных двигательных нарушениях, нарушениях функции тазовых органов, не ранее чем через 1 год после травмы</p>  | <p>Санаторно-курортные организации.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические, с радоновыми, сероводородными, хлоридными натриевыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами;</p>  |

|     |       |   |   |  |
|-----|-------|---|---|--|
|     |       |   |   | 2) грязевые  |
| 12. | T92   | Последствия травм верхней конечности  | В период остаточных явлений без выраженного, резистентного болевого синдрома, показаний к оперативному лечению, не ранее чем через 1 год после травмы | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, сероводородными, радоновыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами;<br>2) грязевые                   |
| 13. | T93   | Последствия травм нижней конечности   | В период остаточных явлений без выраженного, резистентного болевого синдрома, показаний к оперативному лечению, не ранее чем через 1 год после травмы | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические, с хлоридными натриевыми, сероводородными, радоновыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами;<br>2) грязевые                   |
| 14. | T95.2 | Последствие термического и химического ожога и обморожения верхней конечности | Состояние после перенесенных термических или химических ожогов и обморожения верхней конечности на стадии формирования рубцовой ткани                 | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические с сероводородными, радоновыми, хлоридно-натриевыми, йодобромными, кремнистыми термальными водами;<br>2) климатические;<br>3) грязевые |

**XV. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения взрослого населения с факторами, влияющими на состояние здоровья и обращения в учреждения здравоохранения (XXI класс по МКБ-10)**

| № п/п | Код заболевания по МКБ-10 | Наименование заболевания | Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания | Курорты, санаторно-курортные организации <2> |
|-------|---------------------------|--------------------------|--|--|
| 1.    | Z57.0                     | Неблагоприятное          | Без признаков воздействия                        | Санаторно-курортные                          |

|       |   |  |                     |  |
|-------|---|--|---------------------|--|
|       |   | воздействие производственного шума   | шума на орган слуха | <p>организации.<br/>Курорты:<br/>1) бальнеологические;<br/>2) климатические;<br/>3) грязевые</p> |
| Z57.1 | Неблагоприятное воздействие производственной радиации                     | Отдельные признаки воздействия производственной радиации, без функциональных нарушений   |                     |  |
| Z57.2 | Неблагоприятное воздействие производственной пыли                         | Отдельные признаки воздействия производственной пыли на органы дыхания без дыхательной недостаточности   |                     |  |
| Z57.3 | Неблагоприятное воздействие других производственных загрязнителей воздуха | Признаки воздействия производственных загрязнителей воздуха на органы дыхания без дыхательной недостаточности  |                     |  |
| Z57.4 | Неблагоприятное воздействие токсических веществ в сельском хозяйстве      | Отдельные признаки воздействия токсических веществ на нервную, кроветворную и гепатобилиарную системы, без функциональных нарушений                              |                     |  |
| Z57.5 | Неблагоприятное воздействие токсических веществ в других производствах    | Отдельные признаки воздействия токсических веществ на нервную, кроветворную и гепатобилиарную системы, без функциональных нарушений                              |                     |  |
| Z57.6 | Неблагоприятное воздействие производственных экстремальных температур     | Последствия профессионального острого теплового воздействия и отморожений  |                     |  |
| Z57.7 | Неблагоприятное воздействие производственной вибрации                     | Отдельные признаки воздействия производственной вибрации на периферическую нервную и сосудистую системы, скелетно-мышечную систему, без функциональных нарушений |                     |  |

|    |                       |   |  |   |
|----|-----------------------|---|--|---|
|    | <a href="#">Z57.8</a> | Неблагоприятное воздействие других факторов риска | Отдельные признаки воздействия производственных факторов на различные органы и системы, без функциональных нарушений |   |
| 2. | <a href="#">Z58.4</a> | Воздействие радиационного загрязнения             | Отдельные признаки воздействия радиационного загрязнения, без функциональных нарушений                               | Санаторно-курортные организации.<br>Климатические курорты |

-----

<2> Для жителей районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, климатическая зона для санаторно-курортного лечения определяется с учетом контрастности климатогеографических условий в целях исключения негативного влияния на общее состояние здоровья пациента (обострение заболевания, усиление тяжести заболевания).

<3> Функциональный класс (далее - ФК).

<4> Прогностически неблагоприятные нарушения сердечного ритма и проводимости: пароксизмы мерцания и трепетания предсердий, возникающие дважды и чаще в месяц пароксизмальная тахикардия с частотой приступов более 2 раз в месяц политопная, групповая, частая экстрасистолия, атриовентрикулярная блокада II - III степени двухпучковая и трехпучковая блокада ножек пучка Гиса.

<5> Первые 1 - 1,5 месяца после оперативного вмешательства, при наличии стабильно положительной динамики течения послеоперационного периода и нормализации клинических показателей.

Приложение N 2  
к приказу Министерства здравоохранения  
Российской Федерации  
от 28 сентября 2020 г. N 1029н

**ПЕРЕЧЕНЬ  
МЕДИЦИНСКИХ ПОКАЗАНИЙ ДЛЯ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ  
ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ**

**I. Медицинские показания для санаторно-курортного  
лечения детского населения при заболевании туберкулезом  
(I класс по МКБ-10 <1>)**

-----

<1> Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, 10-го пересмотра (далее - [МКБ-10](#)).

| N<br>п/п | Код<br>заболева<br>ния по<br>МКБ-10 | Наименование<br>заболевания   | Форма, стадия, фаза, степень<br>тяжести заболевания  | Курорты, санаторно-<br>курортные<br>организации <2>                                   |
|----------|-------------------------------------|---|--|---|
| 1.       | A15<br><br>A17+<br><br>A19          | Туберкулез органов<br>дыхания,<br>подтвержденный<br>бактериологически<br>и гистологически<br><br>Туберкулез нервной<br>системы<br><br>Милиарный<br>туберкулез | Активный туберкулез после<br>прекращения<br>бактериовыделения в<br>результате проведения<br>интенсивной фазы<br>химиотерапии, при<br>отсутствии или с наличием<br>лекарственной устойчивости<br>возбудителя, при отсутствии<br>или с наличием осложнений<br>туберкулеза, при отсутствии<br>или с наличием<br>сопутствующих заболеваний,<br>в том числе после<br>хирургического лечения | Специализированные<br>санаторно-курортные<br>организации.<br>Климатические<br>курорты |
| 2.       | A16<br><br>B90                      | Туберкулез органов<br>дыхания, не<br>подтвержденный<br>бактериологически<br>или гистологически<br><br>Последствия<br>туберкулеза                              | Активный туберкулез при<br>отсутствии или с наличием<br>осложнения туберкулеза, при<br>отсутствии или с наличием<br>сопутствующих заболеваний<br>после окончания<br>интенсивной фазы<br>химиотерапии.<br>Клинически излеченный<br>туберкулез   | Специализированные<br>санаторно-курортные<br>организации.<br>Климатические<br>курорты |
| 3.       | R76.1<br><br>Z20.1                  | Аномальная<br>реакция на<br>туберкулиновую<br>пробу<br><br>Контакт с больным<br>или возможность<br>заражения<br>туберкулезом                                  | Риск развития активного<br>туберкулеза у детей из групп<br>риска по туберкулезу  | Специализированные<br>санаторно-курортные<br>организации.<br>Климатические<br>курорты |
| 4.       | A18<br><br>Y58.0                    | Туберкулез других<br>органов<br><br>Вакцина БЦЖ   | Активный туберкулез любых<br>органов и систем, кроме<br>туберкулеза органов<br>дыхания, нервной системы и<br>милиарного туберкулеза,<br>осложнения после введения<br>вакцины против туберкулеза<br>при отсутствии или с<br>наличием осложнения<br>туберкулеза, при отсутствии<br>или с наличием<br>сопутствующих заболеваний   | Специализированные<br>санаторно-курортные<br>организации.<br>Климатические<br>курорты |

|  |  |  |   |  |
|--|--|--|---|--|
|  |  |  | после окончания интенсивной фазы химиотерапии. Клинически излеченный туберкулез |  |
|--|--|--|---|--|

**II. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения при заболевании вирусными гепатитами (I класс по МКБ-10)**

| N п/п | Код заболевания по МКБ-10 | Наименование заболевания                         | Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания   | Курорты, санаторно-курортные организации <2>  |
|-------|---------------------------|--|--|---|
| 1.    | <b>B18</b>                | Хронический вирусный гепатит                     | При отсутствии активности биохимических показателей аланинаминотрансферазы, аспартатаминотрансферазы | Санаторно-курортные организации   |
|       | <b>B18.0</b>              | Хронический вирусный гепатит В с дельта-агентом  |  |   |
|       | <b>B18.1</b>              | Хронический вирусный гепатит В без дельта-агента | При отсутствии активности процесса   | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами;<br>2) климатические |
|       | <b>B18.2</b>              | Хронический вирусный гепатит С                   |  |   |
|       | <b>B18.8</b>              | Другой хронический вирусный гепатит              |  |   |

**III. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения с болезнями эндокринной системы, расстройствами питания и нарушениями обмена веществ (класс IV по МКБ-10)**

| N п/п | Код заболевания по МКБ-10 | Наименование заболевания         | Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания   | Курорты, санаторно-курортные организации <2>  |
|-------|---------------------------|----------------------------------|--|---|
| 1.    | <b>E10</b>                | Инсулинзависимый сахарный диабет | В состоянии компенсации и субкомпенсации. Отягощенный хроническим холециститом, холангитом, дискинезией желчных путей, дискинезией кишечника, гастритом, язвенной болезнью желудка и 12-перстной кишки, ангиоретинопатиями I - II стадии, полиневритом | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами;<br>2) климатические |

|    |              |   |   |   |
|----|--------------|---|---|---|
| 2. | E11          | Инсулиннезависимый сахарный диабет  | В состоянии компенсации и субкомпенсации.<br>Отягощенный (в фазе ремиссии) хроническим холециститом, холангитом, дискинезией желчных путей, дискинезией кишечника, гастритом, язвенной болезнью желудка и 12-перстной кишки, ангиоретинопатиями I - II стадии, полиневритом | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами;<br>2) климатические |
| 3. | E13          | Другие уточненные формы сахарного диабета   | В состоянии компенсации и субкомпенсации.<br>Отягощенный (в фазе ремиссии) хроническим холециститом, холангитом, дискинезией желчных путей, дискинезией кишечника, гастритом, язвенной болезнью желудка и 12-перстной кишки, ангиоретинопатиями I - II стадии, полиневритом | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами;<br>2) климатические |
| 4. | E25<br>E25.0 | Адреногенитальные расстройства<br><br>Врожденные адреногенитальные нарушения, связанные с дефицитом ферментов | Врожденные адреногенитальные нарушения, связанные с дефицитом ферментов в состоянии компенсации   | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические;<br>2) климатические;<br>3) грязевые                 |
| 5. | E27<br>E27.1 | Другие нарушения надпочечников<br><br>Первичная недостаточность коры надпочечников                            | Первичная недостаточность коры надпочечников в состоянии компенсации  | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические;<br>2) климатические                                 |
| 6. | E31<br>E31.0 | Полигландулярная дисфункция<br><br>Аутоиммунная полигландулярная недостаточность                              | Аутоиммунная полигландулярная недостаточность в состоянии компенсации   | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические;<br>2) климатические                                 |
| 7. | E64          | Последствия недостаточности питания и недостаточности   | Последствия недостаточности питания и недостаточности других питательных веществ в стадии субкомпенсации  | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические;   |

|    |       |   |   |   |
|----|-------|---|---|---|
|    |       | других питательных веществ  |   | 2) климатические;<br>3) грязевые  |
|    | E64.0 | Последствия белково-энергетической недостаточности                      |   |   |
|    | E64.1 | Последствия недостаточности витамина А                                  |   |   |
|    | E64.2 | Последствия недостаточности витамина С                                  |   |   |
|    | E64.3 | Последствия рахита  | Рахитические искривления  |   |
|    | E64.8 | Последствия недостаточности других витаминов                            |   |   |
| 8. | E66   | Ожирение  | Ожирение I - III степени: первичное: экзогенно-конституциональное, алиментарное; вторичное: церебральное, гипоталамическое, гипофизарное и другие | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами;<br>2) климатические |
|    | E66.0 | Ожирение, обусловленное избыточным поступлением энергетических ресурсов |   |   |
|    | E66.1 | Ожирение, вызванное приемом лекарственных средств                       | Ожирение III и IV степени   |   |
|    | E66.2 | Крайняя степень ожирения, сопровождаемая альвеолярной гиповентиляцией   |   |   |
|    | E66.8 | Другие формы ожирения   |   |   |
| 9. | E84   | Кистозный фиброз  | Кистозный фиброз (в фазе ремиссии) при наличии дыхательной недостаточности не выше 2 степени  | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические;<br>2) климатические;<br>3) грязевые                 |
|    | E84.0 | Кистозный фиброз с легочными проявлениями                               |   |   |
|    | E84.1 | Кистозный фиброз с кишечными проявлениями                               |   |   |
|    | E84.8 | Кистозный фиброз с  |   |   |

|  |  |                      |  |  |
|--|--|----------------------|--|--|
|  |  | другими проявлениями |  |  |
|--|--|----------------------|--|--|

**IV. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения с психическими расстройствами и расстройствами поведения (класс V по МКБ-10)**

| N п/п | Код заболевания по МКБ-10                  | Наименование заболевания  | Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания  | Курорты, санаторно-курортные организации <2>  |
|-------|--|---|---|---|
| 1.    | F48<br><br>F48.8                           | Другие невротические расстройства<br><br>Другие уточненные невротические расстройства   | Невротическое расстройство, в стадии компенсации, вне обострения  | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) климатические;<br>2) бальнеологические |
| 2.    | F51<br><br>F51.0<br><br>F51.1<br><br>F51.2 | Расстройства сна неорганической этиологии<br><br>Бессонница неорганической этиологии<br><br>Сонливость [гиперсомния] неорганической этиологии<br><br>Расстройство режима сна и бодрствования неорганической этиологии | Инсомния (пресомния, интрасомния и постсомния), гиперсомния, расстройство сна неорганической этиологии без выраженного нарушения общего состояния | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) климатические;<br>2) бальнеологические |
| 3.    | F95<br><br>F95.0<br><br>F95.1<br><br>F95.2 | Тики<br><br>Транзиторные тики<br><br>Хронические моторные тики или вокализмы<br><br>Комбинирование вокализмов и множественных моторных тиков [синдром де ла Туретта]  | Тики транзиторные, хронические моторные и вокализмы в стадии компенсации  | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) климатические;<br>2) бальнеологические |

|  |       |             |  |  |
|--|-------|-------------|--|--|
|  | F95.8 | Другие тики |  |  |
|--|-------|-------------|--|--|

**V. Медицинские показания для санаторно-курортного  
лечения детского населения с болезнями нервной системы  
(класс VI по МКБ-10)**

| № п/п | Код заболевания по МКБ-10               | Наименование заболевания   | Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания   | Курорты, санаторно-курортные организации <2>   |
|-------|---|--|--|--|
| 1.    | G09                                     | Последствия воспалительных болезней центральной нервной системы  | Последствия перенесенного менингита, менингоэнцефалита, миелита, энцефалита, энцефаломиелита без грубых интеллектуальных нарушений. Негрубые парезы и параличи, гипоталамический синдром, не ранее 3 месяцев от даты начала заболевания. Без сопутствующих соматических нарушений (осложнений) в стадии декомпенсации. | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические;<br>2) грязевые |
| 2.    | G35                                     | Рассеянный склероз   | Без грубых интеллектуальных нарушений. Негрубые парезы и параличи, не требующие постоянного индивидуального ухода  | Санаторно-курортные организации  |
| 3.    | G43<br>G43.0<br>G43.1<br>G43.3<br>G43.8 | Мигрень<br>Мигрень без ауры [простая мигрень]<br>Мигрень с аурой [классическая мигрень]<br>Осложненная мигрень<br>Другая мигрень | Мигрень умеренной и тяжелой степени тяжести, в фазе ремиссии не менее 3 месяцев<br><br>Мигрень любой степени тяжести, ассоциированная форма, в фазе ремиссии не менее 3 месяцев  | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические                 |
| 4.    | G56<br>G56.0<br>G56.1                   | Мононевропатии верхней конечности<br>Синдром запястного канала<br>Другие поражения срединного нерва                              | Последствия перенесенной острой невропатии срединного, локтевого, лучевого и другой невропатии верхней конечности, в том числе после оперативного лечения,   | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические;<br>2) грязевые |

|    |       |  |   |  |
|----|-------|--|---|--|
|    | G56.2 | Поражение локтевого нерва                      | при продолжающемся восстановлении функций, отсутствии выраженного болевого синдрома   |  |
|    | G56.3 | Поражение лучевого нерва                       |   |  |
|    | G56.8 | Другие мононевропатии верхней конечности       |   |  |
| 5. | G57   | Мононевропатии нижней конечности               | Последствия перенесенной острой невропатии нижней конечности, в том числе после оперативного лечения, при продолжающемся восстановлении функций, отсутствии выраженного болевого синдрома | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические;<br>2) грязевые |
|    | G57.0 | Поражение седалищного нерва                    |   |  |
|    | G57.1 | Мералгия парестетическая                       |   |  |
|    | G57.2 | Поражение бедренного нерва                     |   |  |
|    | G57.3 | Поражение бокового подколенного нерва          |   |  |
|    | G57.4 | Поражение срединного подколенного нерва        |   |  |
|    | G57.5 | Синдром предплюсневого канала                  |   |  |
|    | G57.6 | Поражение подошвенного нерва                   |   |  |
|    | G57.8 | Другие мононевралгии нижней конечности         |   |  |
| 6. | G60   | Наследственная и идиопатическая невропатия     | Наследственные моторная и сенсорная невропатии Русси-Леви, Шарко-Мари-Тута  | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические;<br>2) грязевые |
|    | G60.0 | Наследственная моторная и сенсорная невропатия |   |  |
| 7. | G71   | Первичные поражения мышц                       | Без грубых двигательных нарушений, без соматических осложнений  | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические;                |
|    | G71.0 | Мышечная дистрофия                             |   |  |

|     |       |  |  |  |
|-----|-------|--|--|--|
|     | G71.2 | Врожденные миопатии  |  | 2) грязевые  |
|     | G71.3 | Митохондриальная миопатия, не классифицированная в других рубриках |  |  |
|     | G71.8 | Другие первичные поражения мышц                                    |  |  |
| 8.  | G61   | Воспалительная полиневропатия                                      | Последствия перенесенной острой полиневропатии, не ранее чем через 3 месяца от начала заболевания, без соматических осложнений                       | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические;<br>2) грязевые |
|     | G61.0 | Синдром Гийена-Барре   |  |  |
|     | G61.8 | Другие воспалительные полиневропатии                               |  |  |
| 9.  | G80   | Детский церебральный паралич                                       | Детские церебральные параличи с двигательными нарушениями, соответствующими 1 - 4 уровню по шкале GMFCS <3>, и без грубых интеллектуальных нарушений | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические;<br>2) грязевые |
|     | G80.1 | Спастическая диплегия  |  |  |
|     | G80.2 | Детская гемиплегия   |  |  |
|     | G80.3 | Дискинетический церебральный паралич                               |  |  |
|     | G80.4 | Атаксический церебральный паралич                                  |  |  |
|     | G80.8 | Другой вид детского церебрального паралича                         |  |  |
| 10. | G81   | Гемиплегия   | Гемипарез с двигательными нарушениями, соответствующими 1 - 4 уровню по шкале GMFCS, и без грубых интеллектуальных нарушений                         | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические;<br>2) грязевые |
|     | G81.0 | Вялая гемиплегия   |  |  |
|     | G81.1 | Спастическая гемиплегия  |  |  |
| 11. | G82   | Параплегия и тетраплегия   | Парапарез и тетрапарез с двигательными нарушениями, соответствующими 1 - 4 уровню по шкале GMFCS, и без грубых интеллектуальных                      | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические;<br>2) грязевые |
|     | G82.0 | Вялая параплегия   |  |  |
|     | G82.1 | Спастическая параплегия  |  |  |

|     |       |                                |   |  |
|-----|-------|--------------------------------|---|--|
|     | G82.3 | Вялая тетраплегия              | нарушений   |  |
|     | G82.4 | Спастическая тетраплегия       |   |  |
| 12. | G83   | Другие паралитические синдромы | Парезы с двигательными нарушениями, соответствующими 1 - 4 уровню по шкале GMFCS, и без грубых интеллектуальных нарушений | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические;<br>2) грязевые |
|     | G83.0 | Диплегия верхних конечностей   |   |  |
|     | G83.1 | Моноплегия нижней конечности   |   |  |
|     | G83.2 | Моноплегия верхней конечности  |   |  |

**VI. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения с болезнями глаза и его придаточного аппарата (класс VII по МКБ-10)**

| № п/п | Код заболевания по МКБ-10 | Наименование заболевания  | Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания  | Курорты, санаторно-курортные организации <2>  |
|-------|---------------------------|---|---|---|
| 1.    | H01<br>H01.1              | Другие воспаления век<br>Неинфекционные дерматозы века          | Хронические дерматозы вне обострения  | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические;<br>2) климатические |
| 2.    | H10<br>H10.4<br>H10.5     | Конъюнктивит<br>Хронический конъюнктивит<br>Блефароконъюнктивит | Хронические конъюнктивиты вне обострения<br>Хронические блефароконъюнктивиты вне обострения | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические;<br>2) климатические |
| 3.    | H15<br>H15.0<br>H15.1     | Болезни склеры<br>Склерит<br>Эписклерит                         | Хронический склерит в фазе ремиссии<br>Хронический эписклерит в фазе ремиссии               | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические;<br>2) климатические |
| 4.    | H16<br>H16.2              | Кератит<br>Кератоконъюнктивит                                   | Хронические кератоконъюнктивиты в фазе ремиссии   | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические;<br>2) климатические |

|     |                                |   |   |   |
|-----|--------------------------------|---|---|---|
| 5.  | <b>H20</b><br><b>H20.1</b>     | Иридоциклит<br><br>Хронический иридоциклит      | Хронический иридоциклит в фазе ремиссии   | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические;<br>2) климатические |
| 6.  | <b>H30</b>                     | Хориоретинальное воспаление                     | Хронический хориоретинит в фазе ремиссии  | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические;<br>2) климатические |
| 7.  | <b>H52</b><br><br><b>H52.1</b> | Нарушения рефракции и аккомодации<br><br>Миопия | Прогрессирующая миопия низкой, средней степени, в том числе состояния после операции по поводу близорукости (через 1 - 6 месяцев после проведенного оперативного вмешательства) | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические;<br>2) климатические |
| 8.  | <b>H55</b>                     | Нистагм и другие произвольные движения глаз     | Оптический нистагм и другие произвольные движения глаз  | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) климатические;<br>2) бальнеологическое |
| 9.  | <b>Q15.0</b>                   | Врожденная глаукома                             | Компенсированная форма  | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) климатические;<br>2) бальнеологическое |
| 10. | <b>S05</b>                     | Травма глаза и глазницы                         | Состояние после проникающих ранений глаз (не ранее чем через 1 - 2 месяца после травмы) и контузий глаза (не ранее чем через 1 месяц после травмы)                              | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) климатические;<br>2) бальнеологическое |

**VII. Медицинские показания  
для санаторно-курортного лечения детского населения  
с болезнями системы кровообращения (класс IX по МКБ-10)**

| № п/п | Код заболевания по МКБ-10 | Наименование заболевания                     | Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания  | Курорты, санаторно-курортные организации  |
|-------|---------------------------|--|---|---|
| 1.    | <b>I01</b>                | Ревматическая лихорадка с вовлечением сердца | Ревматизм в неактивной фазе без порока сердца после выписки из стационара.<br>Ревматизм в неактивной фазе (не ранее 8 - 10 месяцев) | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические;<br>2) климатические |

|    |       |   |   |   |
|----|-------|---|---|---|
|    |       |   | после окончания атаки, рецидива) без порока сердца  |   |
| 2. | I05   | Ревматические болезни митрального клапана   | Ревматизм в неактивной фазе с умеренной полностью компенсированной изолированной недостаточностью митрального или аортального клапанов, с | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические;<br>2) климатические |
| 3. | I06   | Ревматические болезни аортального клапана   | комбинированным митрально-аортальным пороком при компенсации или недостаточности  |   |
| 4. | I07   | Ревматические болезни трехстворчатого клапана   | кровообращения не выше I стадии, без прогностически неблагоприятных нарушений   |   |
| 5. | I08   | Поражения нескольких клапанов   | сердечного ритма и проводимости <4>   |   |
| 6. | I09.0 | Ревматический миокардит   | Ревматический миокардит, неактивная фаза, при хронической сердечной недостаточности (далее - ХСН) не выше I стадии (ФК <5> I)             | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические;<br>2) климатические |
| 7. | I10   | Эссенциальная (первичная) гипертензия   | Первичная артериальная гипертензия, I - IIБ стадии, без недостаточности кровообращения, фаза медикаментозной ремиссии                     | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические;<br>2) климатические |
| 8. | I11.9 | Гипертензивная [гипертоническая] болезнь с преимущественным поражением сердца без (застойной) сердечной недостаточности | Лабильная артериальная гипертензия, высокое нормальное давление<br>Лабильная артериальная гипертензия, стадия I                           | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические;<br>2) климатические |
| 9. | I30.0 | Острый неспецифический идиопатический перикардит  | Неактивная фаза, ХСН не выше I стадии (ФК I)  | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) климатические;<br>2) бальнеологические |
|    | I30.1 | Инфекционный перикардит   |   |   |
|    | I30.8 | Другие формы острого перикардита  |   |   |

|     |       |  |  |   |
|-----|-------|--|--|---|
|     | I30.9 | Острый перикардит неуточненный                       |  |   |
| 10. | I33   | Острый и подострый эндокардит                        | Неактивная фаза, ХСН не выше I стадии (ФК I)   | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) климатические;<br>2) бальнеологические |
|     | I33.9 | Острый эндокардит неуточненный                       |  |   |
| 11. | I34   | Неревматические поражения митрального клапана        | Недостаточность митрального клапана до II степени, аускультативная и немая формы без нарушения гемодинамики, без прогностически значимых нарушений сердечного ритма и проводимости | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические;<br>2) климатические |
|     | I34.0 | Митральная (клапанная) недостаточность               |  |   |
|     | I34.8 | Другие неревматические поражения митрального клапана | Другие неревматические поражения митрального клапана без нарушения гемодинамики в стадии компенсации порока  |   |
| 12. | I35   | Неревматические поражения аортального клапана        | Неревматические поражения аортального клапана в стадии компенсации порока  | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) климатические;<br>2) бальнеологические |
|     | I35.1 | Аортальная (клапанная) недостаточность               | Недостаточность аортального клапана не выше II степени   |   |
|     | I35.8 | Другие поражения аортального клапана                 |  |   |
| 13. | I40.0 | Инфекционный миокардит                               | Миокардит в фазе ремиссии, ХСН не выше I стадии (ФК I)   | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) климатические;<br>2) бальнеологические |
|     | I40.1 | Изолированный миокардит                              |  |   |
|     | I40.8 | Другие виды острого миокардита                       |  |   |
|     | I40.9 | Острый миокардит неуточненный                        |  |   |
| 14. | I42.0 | Дилатационная кардиомиопатия                         | Кардиомиопатия, ХСН не выше I стадии (ФК I)  | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) климатические;<br>2) бальнеологические |
|     | I42.1 | Обструктивная гипертрофическая кардиомиопатия        |  |   |

|     |       |  |   |   |
|-----|-------|--|---|---|
|     | I42.2 | Другая гипертрофическая кардиомиопатия   |   |   |
|     | I42.5 | Другая рестриктивная кардиомиопатия  |   |   |
|     | I42.7 | Кардиомиопатия, обусловленная воздействием лекарственных средств и других внешних факторов |   |   |
|     | I42.8 | Другие кардиомиопатии  |   |   |
|     | I42.9 | Кардиомиопатия неуточненная  |   |   |
| 15. | I44.0 | Предсердно-желудочковая блокада первой степени   | Предсердно-желудочковая блокада I и II степени, ХСН не выше I стадии (ФК I) | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические;<br>2) климатические |
|     | I44.1 | Предсердно-желудочковая блокада второй степени   |   |   |
| 16. | I45.8 | Другие уточненные нарушения проводимости   | Синусовая брадикардия, отсутствие ХСН                                       | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические;<br>2) климатические |
| 17. | I49.1 | Преждевременная деполяризация предсердий   | Экстрасистолия, ХСН не выше I стадии (ФК I)                                 | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические;<br>2) климатические |
|     | I49.2 | Преждевременная деполяризация, исходящая из соединения                                     |   |   |
|     | I49.3 | Преждевременная деполяризация желудочков   |   |   |
|     | I49.4 | Другая и неуточненная преждевременная деполяризация  |   |   |
| 18. | I95   | Гипотензия   | Эссенциальная гипотензия,   | Санаторно-курортные   |

|  |       |                            |                |   |
|--|-------|----------------------------|----------------|---|
|  | 195.0 | Идиопатическая гипотензия  | отсутствие ХСН | организации.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические;<br>2) климатические |
|  | 195.1 | Ортостатическая гипотензия |                |   |

**VIII. Медицинские показания для санаторно-курортного  
лечения детского населения с болезнями органов дыхания  
(класс X по МКБ-10)**

| № п/п | Код заболевания по МКБ-10 | Наименование заболевания   | Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания  | Курорты, санаторно-курортные организации <2> |
|-------|---------------------------|--|---|--|
| 1.    | J12                       | Вирусная пневмония, не классифицированная в других рубриках  | Бронхопневмония в стадии реконвалесценции (не ранее чем через 4 недели от начала заболевания)   | Санаторно-курортные организации              |
| 2.    | J13                       | Пневмония, вызванная Streptococcus pneumoniae  | Бронхопневмония, вызванная Streptococcus pneumoniae в стадии реконвалесценции (не ранее чем через 4 недели от начала заболевания)   | Санаторно-курортные организации              |
| 3.    | J14                       | Пневмония, вызванная Haemophilus influenzae [палочкой Афанасьева-Пфейффера]                                    | Бронхопневмония, вызванная Haemophilus influenzae в стадии реконвалесценции (не ранее чем через 4 недели от начала заболевания)   | Санаторно-курортные организации              |
| 4.    | J15<br>J15.0              | Бактериальная пневмония, не классифицированная в других рубриках<br>Пневмония, вызванная Klebsiella pneumoniae | Пневмония, вызванная Klebsiella pneumoniae, Escherichia coli, Mycoplasma pneumoniae, стафилококком, стрептококком группы В и другими стрептококками<br>Другие бактериальные пневмонии, пневмония, вызванная другими аэробными грамотрицательными бактериями в стадии реконвалесценции (не ранее чем через 4 недели от начала заболевания) | Санаторно-курортные организации              |
|       | J15.2                     | Пневмония, вызванная стафилококком   |   |  |
|       | J15.3                     | Пневмония, вызванная стрептококком группы В  |   |  |
|       | J15.4                     | Пневмония, вызванная другими стрептококками  |   |  |

|    |       |  |   |   |
|----|-------|--|---|---|
|    | J15.5 | Пневмония, вызванная Escherichia coli                                      |   |   |
|    | J15.6 | Пневмония, вызванная другими аэробными грамотрицательным и бактериями      |   |   |
|    | J15.7 | Пневмония, вызванная Mycoplasma pneumoniae                                 |   |   |
|    | J15.8 | Другие бактериальные пневмонии   |   |   |
| 5. | J17   | Пневмония при болезнях, классифицированных в других рубриках               | Пневмония при бактериальных болезнях, классифицированных в других рубриках: коклюше, микозах, паразитарных болезнях в стадии реконвалесценции (не ранее чем через 4 недели от начала заболевания) | Санаторно-курортные организации   |
|    | J17.0 | Пневмония при бактериальных болезнях, классифицированных в других рубриках |   |   |
|    | J17.2 | Пневмония при микозах  |   |   |
|    | J17.3 | Пневмония при паразитарных болезнях  |   |   |
| 6. | J41   | Простой и слизистогнойный хронический бронхит                              | Рецидивирующий бронхит, хронический бронхит, при наличии дыхательной недостаточности не выше I степени  | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) климатические;<br>2) бальнеологические;<br>3) грязевые |
| 7. | J43   | Эмфизема   | Синдром Мак-Леода, эмфизема легких, в том числе при наличии дыхательной недостаточности не выше I степени   | Санаторно-курортные организации   |
|    | J43.0 | Синдром Мак-Леода  |   |   |
| 8. | J44   | Другая хроническая обструктивная легочная болезнь                          | Хронический обструктивный бронхит неспецифического характера:<br>в фазе неполной ремиссии, при наличии дыхательной  | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) климатические;<br>2) бальнеологические;                |
|    | J44.8 | Другая уточненная  |   |   |

|    |     |  |   |  |
|----|-----|--|---|--|
|    |     | хроническая обструктивная легочная болезнь | недостаточности не выше I степени;<br>в фазе полной ремиссии  | 3) грязевые  |
| 9. | J45 | Астма                                      | Бронхиальная астма аллергическая, неаллергическая, смешанная контролируемая, частично контролируемая и интермиттирующая при наличии дыхательной недостаточности не выше I степени | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) климатические, исключая расположенные во влажной субтропической зоне;<br>2) бальнеологические |

**IX. Медицинские показания для санаторно-курортного  
лечения детского населения с болезнями органов пищеварения  
(класс XI по МКБ-10)**

| № п/п | Код заболевания по МКБ-10 | Наименование заболевания   | Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания  | Курорты, санаторно-курортные организации <2>   |
|-------|---------------------------|--|---|--|
| 1.    | K20                       | Эзофагит   | Пептический эзофагит, легкой и средней тяжести, фаза полной ремиссии  | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами;<br>2) грязевые |
| 2.    | K21<br>K21.0<br>K21.9     | Гастроэзофагеальный рефлюкс<br>Гастроэзофагеальный рефлюкс с эзофагитом<br>Гастроэзофагеальный рефлюкс без эзофагита | Гастроэзофагеальный рефлюкс, легкой и средней степени тяжести, фаза ремиссии                                | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами;<br>2) грязевые |
| 3.    | K22<br>K22.0<br>K22.1     | Другие болезни пищевода<br>Ахалазия кардиальной части<br>Язва пищевода   | Ахалазия кардиальной части и язва пищевода, легкой и средней степени тяжести, без осложнений, фаза ремиссии | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами;<br>2) грязевые |
| 4.    | K25                       | Язва желудка   | Язва желудка, неосложненная форма, фаза   | Санаторно-курортные организации.   |

|     |              |   |   |  |
|-----|--------------|---|---|--|
|     |              |   | клинико-эндоскопической ремиссии  | Курорты:<br>1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами;<br>2) грязевые                                     |
| 5.  | K26          | Язва двенадцатиперстной кишки   | Язва двенадцатиперстной кишки неосложненной формы, фаза клинико-эндоскопической ремиссии  | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами;<br>2) грязевые |
| 6.  | K29<br>K29.8 | Гастрит и дуоденит<br>Дуоденит  | Гастрит и дуоденит легкой, средней степени тяжести, фаза ремиссии   | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами;<br>2) грязевые |
| 7.  | K52<br>K52.2 | Другие неинфекционные гастроэнтериты и колиты<br>Аллергический и алиментарный гастроэнтерит и колит | Аллергический и алиментарный гастроэнтерит и колит легкой, средней степени тяжести, фаза ремиссии                                       | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами;<br>2) грязевые |
| 8.  | K58<br>K58.9 | Синдром раздраженного кишечника<br>Синдром раздраженного кишечника без диареи                       | Синдром раздраженного кишечника без диареи, фаза ремиссии<br>Синдром раздраженного кишечника с запором легкой и средней степени тяжести | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами;<br>2) грязевые |
| 9.  | K59<br>K59.0 | Другие функциональные кишечные нарушения<br>Запор   | Другие функциональные кишечные нарушения средней степени тяжести  | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами;<br>2) грязевые |
| 10. | K73          | Хронический   | Хронический гепатит, при  | Санаторно-курортные  |

|     |   |   |  |   |
|-----|---|---|--|---|
|     | <p>K73.0</p> <p>K73.1</p>                         | <p>гепатит, не классифицированный в других рубриках</p> <p>Хронический персистирующий гепатит, не классифицированный в других рубриках</p> <p>Хронический лобулярный гепатит, не классифицированный в других рубриках</p> | <p>отсутствии активности процесса при нормальных показателях уровня тканевых ферментов или незначительных отклонениях показателей функциональных проб печени</p>   | <p>организации.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами;</p> <p>2) грязевые</p>                     |
| 11. | <p>K74</p> <p>K74.0</p> <p>K74.1</p> <p>K74.3</p> | <p>Фиброз и цирроз печени</p> <p>Фиброз печени</p> <p>Склероз печени</p> <p>Первичный билиарный цирроз</p>  | <p>Фиброз, склероз и цирроз печени без портальной гипертензии, при регрессирующем течении (без желтухи, при нормальных показателях трансаминаз, билирубина) и признаков печеночной недостаточности</p>                             | <p>Санаторно-курортные организации.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами;</p> <p>2) грязевые</p> |
| 12. | <p>K76</p> <p>K76.0</p>                           | <p>Другие болезни печени</p> <p>Жировая дегенерация печени, не классифицированная в других рубриках</p>   | <p>Жировая дегенерация печени при отсутствии активности процесса</p>   | <p>Санаторно-курортные организации.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами;</p> <p>2) грязевые</p> |
| 13. | <p>K80</p> <p>K80.1</p> <p>K80.2</p> <p>K80.5</p> | <p>Желчнокаменная болезнь [холелитиаз]</p> <p>Камни желчного пузыря с другим холециститом</p> <p>Камни желчного пузыря без холецистита</p> <p>Камни желчного протока без холангита или холецистита</p>                    | <p>Желчнокаменная болезнь без приступов колики желчного пузыря, неосложненная форма, не требующая хирургического вмешательства (множественные или крупные единичные конкременты, закупорка желчных путей), вне фазы обострения</p> | <p>Санаторно-курортные организации.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами</p>                     |
| 14. | <p>K81</p> <p>K81.1</p>                           | <p>Холецистит</p> <p>Хронический</p>  | <p>Хронический холецистит при отсутствии активности воспалительного процесса</p>   | <p>Санаторно-курортные организации.</p> <p>Курорты:</p>   |

|     |                               |  |   |  |
|-----|-------------------------------|--|---|--|
|     |                               | холецистит   |   | 1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами;<br>2) грязевые   |
| 15. | K82<br><br>K82.8              | Другие болезни желчного пузыря<br><br>Другие уточненные болезни желчного пузыря  | Спайки пузырного протока, желчного пузыря<br><br>Дискинезия пузырного протока, желчного пузыря  | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами;<br>2) грязевые |
| 16. | K86<br><br>K86.1              | Другие болезни поджелудочной железы<br><br>Другие хронические панкреатиты  | Хронический панкреатит, вне периода обострения при отсутствии активности воспалительного процесса, без склонности к частым обострениям  | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами;<br>2) грязевые |
| 17. | K90<br><br>K91.2<br><br>K91.5 | Нарушения всасывания в кишечнике<br><br>Нарушение всасывания после хирургического вмешательства, не классифицированное в других рубриках<br><br>Постхолецистэктомический синдром | Состояние после хирургического вмешательства на желудочно-кишечном тракте (желудке, желчном пузыре, кишечнике) не ранее 2-х месяцев после операции при удовлетворительном состоянии | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами;<br>2) грязевые |

**Х. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения с болезнями кожи и подкожной клетчатки (класс XII по МКБ-10)**

| № п/п | Код заболевания по МКБ-10     | Наименование заболевания   | Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания   | Курорты, санаторно-курортные организации <2>  |
|-------|-------------------------------|--|--|---|
| 1.    | L20<br><br>L20.0<br><br>L20.8 | Атопический дерматит<br><br>Почесуха Бенъе<br><br>Другие атопические дерматиты | Атопический дерматит, почесуха Бенъе, нейродерматит атопический (локализованный) и другие атопические дерматиты, фаза ремиссии | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) климатические;<br>2) бальнеологические;<br>3) грязевые |

|    |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|
| 2. | <p>L21</p> <p>L21.0</p> <p>L21.1</p> <p>L21.8</p> <p>L21.9</p>   | <p>Себорейный дерматит</p> <p>Себорея головы</p> <p>Себорейный детский дерматит</p> <p>Другой себорейный дерматит</p> <p>Себорейный дерматит неуточненный</p>  | <p>Себорейный дерматит, фаза ремиссии</p>                                      | <p>Санаторно-курортные организации.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) климатические;</p> <p>2) бальнеологические;</p> <p>3) грязевые</p> |
| 3. | <p>L40</p> <p>L40.0</p> <p>L40.1</p> <p>L40.2</p> <p>L40.3</p> <p>L40.4</p> <p>L40.5+</p> <p>L40.8</p> | <p>Псориаз</p> <p>Псориаз обыкновенный</p> <p>Генерализованный пустулезный псориаз</p> <p>Акродерматит стойкий [Аллопо]</p> <p>Пустулез ладонный и подошвенный</p> <p>Псориаз каплевидный</p> <p>Псориаз артропатический</p> <p>Другой псориаз</p> | <p>Псориаз вне обострения.</p> <p>Псориаз зимней формы в летнее время года</p> | <p>Санаторно-курортные организации.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) климатические;</p> <p>2) бальнеологические;</p> <p>3) грязевые</p> |
| 4. | <p>L63</p> <p>L63.0</p> <p>L63.1</p> <p>L63.2</p> <p>L63.8</p>   | <p>Гнездная алопеция</p> <p>Алопеция тотальная</p> <p>Алопеция универсальная</p> <p>Гнездная плешивость (лентовидная форма)</p> <p>Другая гнездная алопеция</p>  | <p>Алопеция, фаза ремиссии</p>   | <p>Санаторно-курортные организации.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) климатические;</p> <p>2) бальнеологические;</p> <p>3) грязевые</p> |
| 5. | <p>L85</p>   | <p>Другие эпидермальные утолщения</p>  | <p>Ихтиоз, кератоз (кератодермия) легкой и средней степени тяжести,</p>        | <p>Санаторно-курортные организации.</p> <p>Курорты:</p>  |

|    |       |   |   |  |
|----|-------|---|---|--|
|    | L85.0 | Приобретенный икhtiоз   | кроме грибковых поражений                               | 1) бальнеологические;<br>2) грязевые   |
|    | L85.1 | Приобретенный кератоз [кератодермия] ладонно-подошвенный        |   |  |
|    | L85.2 | Кератоз точечный (ладонный - подошвенный)                       |   |  |
|    | L85.3 | Ксероз кожи   |   |  |
|    | L85.8 | Другие уточненные эпидермальные утолщения                       |   |  |
| 6. | L91   | Гипертрофические изменения кожи                                 | Келоидный рубец, другие гипертрофические изменения кожи | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические;<br>2) грязевые |
|    | L91.0 | Келоидный рубец   |   |  |
|    | L91.8 | Другие гипертрофические изменения кожи                          |   |  |
| 7. | L94   | Другие локализованные изменения соединительной ткани            | Склеродермия (кроме системных форм), фаза ремиссии      | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические;<br>2) грязевые |
|    | L94.0 | Локализованная склеродермия [morphea]                           |   |  |
|    | L94.1 | Линейная склеродермия   |   |  |
|    | L94.8 | Другие уточненные локализованные изменения соединительной ткани |   |  |

**XI. Перечень медицинских показаний для санаторно-курортного лечения детского населения с болезнями костно-мышечной системы и соединительной ткани (класс XIII по МКБ-10)**

| N п/п | Код заболевания по | Наименование заболевания | Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания | Курорты, санаторно-курортные организации <2> |
|-------|--------------------|--------------------------|--|--|
|-------|--------------------|--------------------------|--|--|

|    |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|
|    | МКБ-10                                  |   |   |   |
| 1. | B91                                     | Последствия полиомиелита  | Последствия полиомиелита в резидуальном периоде с наличием вялых парезов, не требующих постоянного индивидуального ухода  | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические;<br>2) грязевые                      |
| 2. | M02<br>M02.2<br>M02.3<br>M02.8          | Реактивные артропатии<br>Постиммунизационная артропатия<br>Болезнь Рейтера<br>Другие реактивные артропатии  | Реактивные артропатии, неактивная фаза  | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические;<br>2) грязевые                      |
| 3. | M07<br>M07.0<br>M07.1<br>M07.2<br>M07.3 | Псориатические и энтеропатические артропатии<br>Дистальная межфаланговая псориатическая артропатия<br>Мутилирующий артрит<br>Псориатический спондилит<br>Другие псориатические артропатии | Артропатии, артрит: дистальный, межфаланговый, олигоартрит, псориатический спондилит, активность заболевания не выше I степени, функциональная недостаточность суставов не выше II степени, без висцеритов, ограниченный псориаз, стационарная стадия | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические;<br>2) грязевые                      |
| 4. | M08<br>M08.0<br>M08.1<br>M08.2<br>M08.3 | Юношеский (ювенильный) артрит<br>Юношеский ревматоидный артрит<br>Юношеский анкилозирующий спондилит<br>Юношеский артрит с системным началом<br>Юношеский полиартрит (серонегативный)     | Без висцеритов, при возможности самостоятельного передвижения и самообслуживания не выше I степени  | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические;<br>2) грязевые;<br>3) климатические |

|    |  |  |                               |   |
|----|--|--|-------------------------------|---|
|    | M08.4  | Пауциартикулярный юношеский артрит   |                               |   |
|    | M08.8  | Другие юношеские артриты   |                               |   |
| 5. | M33<br>M33.0                                     | Дерматополимиозит<br>Юношеский дерматомиозит   | Фаза ремиссии                 | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические;<br>2) грязевые;<br>3) климатические |
| 6. | M36<br>M36.2                                     | Системные поражения соединительной ткани при болезнях, классифицированных в других рубриках<br>Артропатия при гемофилии                      | Фаза ремиссии                 | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические;<br>2) грязевые                      |
| 7. | M40<br>M40.0<br>M40.1<br>M40.2<br>M40.3<br>M40.4 | Кифоз и лордоз<br>Кифоз позиционный<br>Другие вторичные кифозы<br>Другие и неуточненные кифозы<br>Синдром прямой спины<br>Другие лордозы     | Кифозы, лордозы I, II степени | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические;<br>2) грязевые                      |
| 8. | M41<br>M41.0<br>M41.1<br>M41.2<br>M41.3          | Сколиоз<br>Инфантильный идиопатический сколиоз<br>Юношеский идиопатический сколиоз<br>Другие идиопатические сколиозы<br>Торакогенный сколиоз | Сколиозы I, II, III степени   | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические;<br>2) грязевые                      |

|     |       |  |  |  |
|-----|-------|--|--|--|
|     | M41.4 | Нервно-мышечный сколиоз  |  |  |
|     | M41.5 | Прочие вторичные сколиозы  |  |  |
|     | M41.8 | Другие формы сколиоза  |  |  |
| 9.  | M42   | Остеохондроз позвоночника  | Болезнь Шейермана, болезнь Кальве, фаза ремиссии                 | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические;<br>2) грязевые |
|     | M42.0 | Юношеский остеоохондроз позвоночника                                   |  |  |
| 10. | M91   | Юношеский остеоохондроз бедра и таза                                   | Болезнь Легга-Кальве-Пертеса и иные остеоохондрозы бедра и таза  | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические;<br>2) грязевые |
|     | M91.0 | Юношеский остеоохондроз таза   |  |  |
|     | M91.1 | Юношеский остеоохондроз головки бедренной кости [Легга-Кальве-Пертеса] |  |  |
|     | M91.3 | Псевдококсалгия  |  |  |
|     | M91.8 | Другие юношеские остеоохондрозы бедра и таза                           |  |  |
| 11. | M92   | Другие юношеские остеоохондрозы  | Болезнь Шлаттера, Келлера, Шинца и иные юношеские остеоохондрозы | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические;<br>2) грязевые |
|     | M92.0 | Юношеский остеоохондроз плечевой кости                                 |  |  |
|     | M92.1 | Юношеский остеоохондроз лучевой кости и локтевой кости                 |  |  |
|     | M92.2 | Юношеский остеоохондроз кисти  |  |  |
|     | M92.3 | Другой юношеский остеоохондроз верхних конечностей                     |  |  |
|     | M92.4 | Юношеский  |  |  |

|  |       |  |  |  |
|--|-------|--|--|--|
|  |       | остеохондроз надколенника                              |  |  |
|  | M92.5 | Юношеский остеохондроз большой и малой берцовых костей |  |  |
|  | M92.6 | Юношеский остеохондроз предплюсны                      |  |  |
|  | M92.7 | Юношеский остеохондроз плюсны                          |  |  |
|  | M92.8 | Другой уточненный юношеский остеохондроз               |  |  |

**XII. Перечень медицинских показаний  
для санаторно-курортного лечения детского населения  
с болезнями мочеполовой системы (класс XIV по МКБ-10)**

| N п/п | Код заболевания по МКБ-10 | Наименование заболевания   | Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания   | Курорты, санаторно-курортные организации <2>  |
|-------|---------------------------|--|--|---|
| 1.    | N03                       | Хронический нефритический синдром                                  | Хронический гломерулонефрит, гематурическая форма, IgA-нефропатия (болезнь Берже)                            | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) климатические;<br>2) бальнеологические с питьевыми минеральными водами |
| 2.    | N04                       | Нефротический синдром  | Хронический гломерулонефрит, нефротическая форма, фаза стойкой клинико-лабораторной ремиссии не менее 1 года | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) климатические;<br>2) бальнеологические с питьевыми минеральными водами |
| 3.    | N07                       | Наследственная нефропатия, не классифицированная в других рубриках | Наследственный нефрит (болезнь Альпорта), болезнь тонких базальных мембран                                   | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) климатические;<br>2) бальнеологические с питьевыми минеральными        |

|    |       |  |   | водами  |
|----|-------|--|---|---|
| 4. | N11   | Хронический тубулоинтерстициальный нефрит                                      | Хронический тубулоинтерстициальный нефрит, необструктивный хронический пиелонефрит, хронический обструктивный пиелонефрит без нарушений уродинамики, фаза ремиссии  | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) климатические;<br>2) бальнеологические с питьевыми минеральными водами;<br>3) грязевые |
|    | N11.0 | Необструктивный хронический пиелонефрит, связанный с рефлюксом                 |   |   |
|    | N11.1 | Хронический обструктивный пиелонефрит  |   |   |
|    | N11.8 | Другие хронические тубулоинтерстициальные нефриты                              |   |   |
| 5. | N13   | Обструктивная уропатия и рефлюкс-уропатия                                      | Рефлюкс-нефропатия, пузырно-мочеточниковый рефлюкс 1 - 2 степени, аномалии мочевыводящих путей (гидронефроз, гидроуретер): неосложненные, без сопутствующего воспалительного процесса, фаза полной клинико-лабораторной ремиссии при несущественных нарушениях уродинамики; неосложненные, без сопутствующего воспалительного процесса, без нарушений уродинамики; не ранее чем через 6 месяцев после проведенного оперативного вмешательства | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) климатические;<br>2) бальнеологические с питьевыми минеральными водами;<br>3) грязевые |
|    | N13.0 | Гидронефроз с обструкцией лоханочно-мочеточникового соединения                 |   |   |
|    | N13.1 | Гидронефроз со стриктурой мочеточника, не классифицированной в других рубриках |   |   |
|    | N13.2 | Гидронефроз с обструкцией почки и мочеточника камнем                           |   |   |
|    | N13.4 | Гидроуретер  |   |   |
|    | N13.5 | Перегиб и стриктура мочеточника без гидронефроза                               |   |   |
|    | N13.7 | Уропатия, обусловленная пузырно-мочеточниковым рефлюксом                       |   |   |
|    | N13.8 | Другая обструктивная уропатия и рефлюкс-                                       |   |   |

|     |                                |  |  |   |
|-----|--------------------------------|--|--|---|
|     |                                | уропатия   |  |   |
| 6.  | N15                            | Другие тубулоинтерстициальные болезни почек  | Кристаллурия (уратурия, оксалурия, фосфатурия, цистеинурия и иные)   | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) климатические;<br>2) бальнеологические с питьевыми минеральными водами |
| 7.  | N18<br>N18.8                   | Хроническая почечная недостаточность<br>Другие проявления хронической почечной недостаточности   | Хроническая почечная недостаточность в стадии субкомпенсации или компенсации   | Санаторно-курортные организации   |
| 8.  | N20<br>N20.0<br>N20.1<br>N20.2 | Камни почки и мочеточника<br>Камни почки<br>Камни мочеточника<br>Камни почек с камнями мочеточника   | Мочекаменная болезнь без нарушения уродинамики, не ранее чем через 6 месяцев после проведенного оперативного вмешательства | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) климатические;<br>2) бальнеологические с питьевыми минеральными водами |
| 9.  | N30<br>N30.1<br>N30.2<br>N30.3 | Цистит<br>Интерстициальный цистит (хронический)<br>Другой хронический цистит<br>Тригонит   | Хронический цистит, тригонит, фаза ремиссии  | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) климатические;<br>2) бальнеологические с питьевыми минеральными водами |
| 10. | N31<br>N31.0<br>N31.1          | Нервно-мышечная дисфункция мочевого пузыря, не классифицированная в других рубриках<br>Незаторможенный мочевой пузырь, не классифицированный в других рубриках<br>Рефлекторный мочевой пузырь, не классифицированный | Нейрогенная дисфункция мочевого пузыря при отсутствии стойкого недержания мочи   | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) климатические;<br>2) бальнеологические;<br>3) грязевые                 |

|     |       |  |  |   |
|-----|-------|--|--|---|
|     | N31.2 | й в других рубриках<br>Нейрогенная слабость мочевого пузыря, не классифицированная в других рубриках |  |   |
|     | N31.8 | Другие нервно-мышечные дисфункции мочевого пузыря  |  |   |
| 11. | N70   | Сальпингит и оофорит   | Хроническая стадия, фаза ремиссии  | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) климатические;<br>2) грязевые;<br>3) бальнеологические |
|     | N70.1 | Хронический сальпингит и оофорит   |  |   |
| 12. | N71   | Воспалительные болезни матки, кроме шейки матки  | Хронический эндометрит, фаза ремиссии  | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) климатические;<br>2) бальнеологические                 |
|     | N71.1 | Хронические воспалительные болезни матки   |  |   |
| 13. | N76   | Другие воспалительные болезни влагалища и вульвы   | Хронический вульвовагинит в фазе ремиссии  | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) климатические;<br>2) грязевые                          |
|     | N76.1 | Подострый и хронический вагинит  |  |   |
| 14. | N91   | Отсутствие менструаций, скудные и редкие менструации   | Первичная аменорея, обусловленная функциональными нарушениями гипоталамо-гипофизарных структур, после исключения органической патологии                                    | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) климатические;<br>2) бальнеологические;<br>3) грязевые |
|     | N91.0 | Первичная аменорея   |  |   |
|     | N91.1 | Вторичная аменорея   | Вторичная аменорея, обусловленная функциональными нарушениями гипоталамо-гипофизарных структур, воспалительными изменениями в матке, в том числе внутриматочными синехиями |   |

|     |       |   |   |   |
|-----|-------|---|---|---|
|     | N91.3 | Первичная олигоменорея  | Первичная олигоменорея, обусловленная функциональными нарушениями гипоталамо-гипофизарных структур, вследствие перенесенного воспалительного процесса в матке и придатках |   |
|     | N91.4 | Вторичная олигоменорея  | Вторичная олигоменорея, обусловленная функциональными нарушениями гипоталамо-гипофизарных структур, вследствие перенесенного воспалительного процесса в матке и придатках |   |
| 15. | N94   | Болевые и другие состояния, связанные с женскими половыми органами и менструальным циклом | Боли в середине менструального цикла, обусловленные функциональными причинами и последствиями воспалительных процессов органов малого таза                                | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) климатические;<br>2) бальнеологические с питьевыми минеральными водами;<br>3) грязевые |
|     | N94.0 | Боли в середине менструального цикла  |   |   |
|     | N94.3 | Синдром предменструального напряжения   | Синдром предменструального напряжения легкой и средней степени тяжести, тяжелой степени   |   |
|     | N94.4 | Первичная дисменорея  | Первичная дисменорея функционального происхождения, вследствие хронических воспалительных заболеваний или хирургических вмешательств на органах малого таза               |   |
|     | N94.5 | Вторичная дисменорея  | Вторичная дисменорея функционального происхождения, вследствие хронических воспалительных заболеваний или хирургических вмешательств на органах малого таза               |   |
| 16. | N99   | Нарушения мочеполовой   | Перитонеальные тазовые спайки любой степени   | Санаторно-курортные организации.  |

|  |       |   |   |   |
|--|-------|---|---|---|
|  |       | системы после медицинских процедур, не классифицированы в других рубриках | распространения после хирургических вмешательств на органах брюшной полости и малого таза | Курорты:<br>1) климатические;<br>2) бальнеологические;<br>3) грязевые |
|  | N99.4 | Послеоперационные спайки в малом тазу                                     |   |   |

**XIII. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения при врожденных аномалиях [пороках развития], деформациях и хромосомных нарушениях (класс XVII по МКБ-10)**

| N п/п | Код заболевания по МКБ-10 | Наименование заболевания   | Форма, стадия, фаза, степень тяжести заболевания   | Курорты, санаторно-курортные организации <2>   |
|-------|---------------------------|--|--|--|
| 1.    | Q21                       | Врожденные аномалии [пороки развития] сердечной перегородки                | Врожденные аномалии (пороки развития) сердечной перегородки: после проведенного оперативного вмешательства, недостаточность кровообращения не выше I стадии; не ранее чем через 6 месяцев после проведенного оперативного вмешательства, недостаточность кровообращения не выше 1 стадии | Санаторно-курортные организации<br><br>Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) климатические;<br>2) бальнеологические |
|       | Q21.0                     | Дефект межжелудочковой перегородки   |  |  |
|       | Q21.1                     | Дефект предсердной перегородки   |  |  |
|       | Q21.2                     | Дефект предсердно-желудочковой перегородки                                 |  |  |
|       | Q21.3                     | Тетрада Фалло  |  |  |
|       | Q21.4                     | Дефект перегородки между аортой и легочной артерией                        |  |  |
|       | Q21.8                     | Другие врожденные аномалии сердечной перегородки                           |  |  |
| 2.    | Q22                       | Врожденные аномалии [пороки развития] легочного и трехстворчатого клапанов | Врожденные аномалии (пороки развития) легочного и трехстворчатого клапанов: после проведенного оперативного вмешательства, недостаточность   | Санаторно-курортные организации<br><br>Санаторно-курортные   |
|       | Q22.2                     | Врожденная   |  |  |

|    |  |   |  |
|----|--|---|--|
|    | <p>недостаточность клапана легочной артерии</p> <p>Q22.3 Другие врожденные пороки клапана легочной артерии</p> <p>Q22.5 Аномалия Эбштейна</p> <p>Q22.6 Синдром правосторонней гипоплазии сердца</p> <p>Q22.8 Другие врожденные аномалии трехстворчатого клапана</p>  | <p>кровообращения не выше I стадии;<br/>не ранее чем через 6 месяцев после проведенного оперативного вмешательства, недостаточность кровообращения не выше I стадии</p>   | <p>организации.<br/>Курорты:<br/>1) климатические;<br/>2) бальнеологические</p>  |
| 3. | <p>Q23 Врожденные аномалии [пороки развития] аортального и митрального клапанов</p> <p>Q23.1 Врожденная недостаточность аортального клапана</p> <p>Q23.3 Врожденная митральная недостаточность</p> <p>Q23.4 Синдром левосторонней гипоплазии сердца</p> <p>Q23.8 Другие врожденные аномалии аортального и митрального клапанов</p> | <p>Врожденные аномалии (пороки развития) аортального и митрального клапанов: после проведенного оперативного вмешательства, недостаточность кровообращения не выше I стадии;<br/><br/>не ранее чем через 6 месяцев после проведенного оперативного вмешательства, недостаточность кровообращения не выше I стадии</p> | <p>Санаторно-курортные организации</p> <p>Санаторно-курортные организации.<br/>Курорты:<br/>1) климатические;<br/>2) бальнеологические</p> |
| 4. | <p>Q24 Другие врожденные аномалии [пороки развития] сердца</p>   | <p>Другие врожденные аномалии (пороки развития) сердца: после проведенного оперативного вмешательства, недостаточность кровообращения не выше I стадии;</p>   | <p>Санаторно-курортные организации</p>   |

|    |   |  |   |
|----|---|--|---|
|    | <p>Q24.0 Декстрокардия</p> <p>Q24.1 Левокардия</p> <p>Q24.2 Трехпредсердное сердце</p> <p>Q24.4 Врожденный субаортальный стеноз</p> <p>Q24.5 Аномалия развития коронарных сосудов</p> <p>Q24.8 Другие уточненные врожденные аномалии сердца</p>                                 | <p>не ранее чем через 6 месяцев после проведенного оперативного вмешательства, недостаточность кровообращения не выше I стадии</p>   | <p>Санаторно-курортные организации.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) климатические;</p> <p>2) бальнеологические</p>  |
| 5. | <p>Q32 Врожденные аномалии [пороки развития] трахеи и бронхов</p> <p>Q32.0 Врожденная трахеомалация</p> <p>Q32.1 Другие пороки развития трахеи</p> <p>Q32.2 Врожденная бронхомалация</p> <p>Q32.3 Врожденный стеноз бронхов</p> <p>Q32.4 Другие врожденные аномалии бронхов</p> | <p>Врожденные пороки развития трахеи, бронхов (врожденная трахеомалация, врожденная бронхомалация, врожденный стеноз бронхов, другие врожденные аномалии бронхов):<br/>дыхательная недостаточность не выше 2 степени;</p> <p>дыхательная недостаточность не выше I степени</p>                   | <p>Санаторно-курортные организации</p> <p>Санаторно-курортные организации.</p> <p>Курорты:</p> <p>1) климатические;</p> <p>2) бальнеологические;</p> <p>3) грязевые</p> |
| 6. | <p>Q33 Врожденные аномалии [пороки развития] легкого</p> <p>Q33.0 Врожденная киста</p>  | <p>Врожденные пороки развития легких (врожденная киста легкого, секвестрация легкого, агенезия легкого, врожденная бронхоэктазия, гипоплазия и дисплазия легкого, другие врожденные аномалии легкого):<br/>дыхательная недостаточность не выше 2 степени;</p> <p>дыхательная недостаточность</p> | <p>Санаторно-курортные организации</p> <p>Санаторно-курортные</p>   |

|    |       |  |   |  |
|----|-------|--|---|--|
|    |       | легкого  | не выше I степени   | организации.<br>Курорты:<br>1) климатические;<br>2) бальнеологические;<br>3) грязевые                |
|    | Q33.1 | Добавочная доля легкого                                      |   |  |
|    | Q33.2 | Секвестрация легкого   |   |  |
|    | Q33.3 | Агенезия легкого   |   |  |
|    | Q33.4 | Врожденный бронхоэктаз                                       |   |  |
|    | Q33.5 | Эктопия ткани в легком                                       |   |  |
|    | Q33.6 | Гипоплазия и дисплазия легкого                               |   |  |
|    | Q33.8 | Другие врожденные аномалии легкого                           |   |  |
| 7. | Q63   | Другие врожденные аномалии [пороки развития] почки           | Врожденные аномалии (пороки развития) почки, не ранее чем через 6 месяцев после проведенного оперативного вмешательства           | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические с питьевыми минеральными водами |
|    | Q63.0 | Добавочная почка   |   |  |
|    | Q63.1 | Слившаяся, дольчатая и подковообразная почка                 |   |  |
|    | Q63.2 | Эктопическая почка   |   |  |
|    | Q63.3 | Гиперпластическая и гигантская почка                         |   |  |
|    | Q63.8 | Другие уточненные врожденные аномалии почки                  |   |  |
| 8. | Q64   | Другие врожденные аномалии [пороки развития] мочевой системы | Врожденные аномалии (пороки развития) мочевой системы, не ранее чем через 6 месяцев после проведенного оперативного вмешательства | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические;<br>2) грязевые                 |
|    | Q64.0 | Эписпадия  |   |  |
|    | Q64.1 | Экстрофия мочевого пузыря                                    |   |  |
|    | Q64.2 | Врожденные задние уретральные клапаны                        |   |  |
|    | Q64.3 | Другие виды  |   |  |

|     |       |   |   |  |
|-----|-------|---|---|--|
|     |       | атрезии и стеноза уретры и шейки мочевого пузыря                        |   |  |
|     | Q64.4 | Аномалия мочевого протока [урахуса]                                     |   |  |
|     | Q64.5 | Врожденный дивертикул мочевого пузыря и мочеиспускательного канала      |   |  |
|     | Q64.7 | Другие врожденные аномалии мочевого пузыря и мочеиспускательного канала |   |  |
| 9.  | Q65   | Врожденные деформации бедра   | Врожденные деформации бедра не ранее чем через 6 месяцев после хирургического лечения | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические;<br>2) грязевые |
|     | Q65.0 | Врожденный вывих бедра односторонний                                    |   |  |
|     | Q65.1 | Врожденный вывих бедра двусторонний                                     |   |  |
|     | Q65.3 | Врожденный подвывих бедра односторонний                                 |   |  |
|     | Q65.4 | Врожденный подвывих бедра двусторонний                                  |   |  |
|     | Q65.6 | Неустойчивое бедро  |   |  |
|     | Q65.8 | Другие врожденные деформации бедра                                      |   |  |
| 10. | Q66   | Врожденные деформации стопы   | Врожденные деформации стопы не ранее чем через 6 месяцев после хирургического лечения | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические;<br>2) грязевые |
|     | Q66.0 | Конско-варусная косолапость   |   |  |
|     | Q66.1 | Пяточно-варусная косолапость  |   |  |
|     | Q66.2 | Варусная стопа  |   |  |
|     | Q66.3 | Другие врожденные варусные деформации стопы                             |   |  |

|     |       |  |   |  |
|-----|-------|--|---|--|
|     | Q66.4 | Пяточно-вальгусная косолапость   |   |  |
|     | Q66.5 | Врожденная плоская стопа [pes planus]  |   |  |
|     | Q66.6 | Другие врожденные вальгусные деформации стопы  |   |  |
|     | Q66.7 | Полая стопа [pes cavus]  |   |  |
|     | Q66.8 | Другие врожденные деформации стопы   |   |  |
| 11. | Q67   | Врожденные костно-мышечные деформации головы, лица, позвоночника и грудной клетки                      | Врожденный сколиоз  | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические;<br>2) грязевые |
|     | Q67.5 | Врожденные деформации позвоночника   |   |  |
| 12. | Q77   | Остеохондродисплазия с дефектами роста трубчатых костей и позвоночника                                 |   | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические;<br>2) грязевые |
|     | Q77.7 | Спондилоэпифизарная дисплазия  | Спондилоэпифизарная дисплазия   |  |
| 13. | Q79   | Врожденные аномалии [пороки развития] костно-мышечной системы, не классифицированные в других рубриках | Затрагивающие несколько систем без признаков декомпенсации, без сопутствующих соматических нарушений (осложнений) | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические;<br>2) грязевые |
|     | Q79.6 | Синдром Элерс-Данло  |   |  |

**XIV. Медицинские показания для санаторно-курортного лечения детского населения после травм, отравлений и некоторых других последствий воздействия внешних причин (класс XIX по МКБ-10)**

| N | Код | Наименование | Форма, стадия, фаза, степень | Курорты, санаторно- |
|---|-----|--------------|------------------------------|---------------------|
|---|-----|--------------|------------------------------|---------------------|

| п/п | заболевания по МКБ-10 | заболевания                                     | тяжести заболевания  | курортные организации <2>   |
|-----|-----------------------|---|--|---|
| 1.  | S06                   | Внутричерепная травма                           | Последствия внутричерепной травмы (не ранее чем через 1 месяц после закрытой, не ранее чем через 5 - 6 месяцев после открытой); отдаленные последствия контузии мозга, травматическая энцефалопатия в восстановительном периоде при астеническом, психовегетативном и диэнцефальном синдромах без выраженной внутричерепной и артериальной гипертензии, с нарушением двигательной функции средней или легкой степени тяжести, без эпилептиформных приступов и психических расстройств                      | Санаторно-курортные организации   |
| 2.  | S14                   | Травма нервов и спинного мозга на уровне шеи    | Последствия травм корешков, сплетений, нервных стволов: не требующие хирургического вмешательства, сопровождающиеся двигательными нарушениями средней или легкой степени тяжести, чувствительными нарушениями, болевым синдромом, признаками продолжающегося восстановления функций; без выраженных каузалгий, сосудистых и трофических нарушений, фантомных болей; не ранее чем через 2 месяца после проведенного оперативного вмешательства или травмы;<br><br>не ранее чем через 6 месяцев после травмы | Санаторно-курортные организации<br><br>Курорты:<br>1) бальнеологические;<br>2) грязевые |
| 3.  | S24                   | Травма нервов и спинного мозга в грудном отделе | Последствия травм корешков, сплетений, нервных стволов: не требующие   | Санаторно-курортные организации   |

|    |       |  |  |   |
|----|-------|--|--|---|
|    |       |  | <p>хирургического вмешательства, сопровождающиеся двигательными нарушениями средней или легкой степени тяжести, чувствительными нарушениями, болевым синдромом, признаками продолжающегося восстановления функций; без выраженных каузалгий, сосудистых и трофических нарушений, фантомных болей; не ранее чем через 2 месяца после проведенного оперативного вмешательства или травмы;</p> <p>не ранее чем через 6 месяцев после травмы</p>   | <p>Курорты:<br/>1) бальнеологические;<br/>2) грязевые</p>   |
| 4. | S34   | Травма нервов и поясничного отдела спинного мозга на уровне живота, нижней части спины и таза  | <p>Последствия травм корешков, сплетений, нервных стволов: не требующие хирургического вмешательства, сопровождающиеся двигательными нарушениями средней или легкой степени, чувствительными нарушениями, болевым синдромом, признаками продолжающегося восстановления функций; без выраженных каузалгий, сосудистых и трофических нарушений, фантомных болей;</p> <p>не ранее чем через 2 месяца после проведенного оперативного вмешательства или травмы;</p> <p>не ранее чем через 6 месяцев после травмы</p> | <p>Санаторно-курортные организации</p> <p>Курорты<br/>1) бальнеологические;<br/>2) грязевые</p>   |
| 5. | T88.8 | Другие уточненные осложнения хирургических и терапевтических вмешательств, не классифицированы | Осложнения после хирургических вмешательств по поводу спинномозговых грыж, врожденных пороков развития нервной системы, доброкачественных опухолей   | <p>Санаторно-курортные организации.</p> <p>Курорты:<br/>1) бальнеологические;<br/>2) грязевые</p> |

|    |   |   |   |  |
|----|---|---|---|--|
|    |   | е в других рубриках   | головного и спинного мозга, с нарушением двигательной функции легкой или средней степени тяжести, без ликвородинамических расстройств, не ранее чем через 6 месяцев после проведенного оперативного вмешательства |  |
| 6. | T91<br><br>T91.1  | Последствия травм шеи и туловища<br><br>Последствия перелома позвоночника   | Последствия компрессионного перелома позвоночника, не ранее чем через 1 год после травмы  | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические;<br>2) грязевые |
| 7. | T92<br><br>T92.0<br><br>T92.1<br><br>T92.2<br><br>T92.3<br><br>T92.4<br><br>T92.5<br><br>T92.6<br><br>T92.8 | Последствия травм верхних конечностей<br><br>Последствие открытого ранения верхней конечности<br><br>Последствие перелома верхней конечности, исключая запястье и кисть<br><br>Последствие перелома на уровне запястья и кисти<br><br>Последствие вывиха, растяжения и деформации верхней конечности<br><br>Последствие травмы нерва верхней конечности<br><br>Последствие травмы мышцы и сухожилия верхней конечности<br><br>Последствие размозжения и травматической ампутации верхней конечности<br><br>Последствие других | Артриты и артрозы травматического происхождения<br><br>Последствия травм и хирургических вмешательств на костно-суставном аппарате, требующие восстановления нарушенных двигательных функций                      | Санаторно-курортные организации.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические;<br>2) грязевые |

|    |       | уточненных травм<br>верхней конечности  |   |   |
|----|-------|---|---|---|
| 8. | T93   | Последствия травм<br>нижней конечности  | Артриты и артрозы<br>травматического<br>происхождения, последствия<br>травм и хирургических<br>вмешательств на костно-<br>суставном аппарате,<br>требующие восстановления<br>нарушенных двигательных<br>функций | Санаторно-курортные<br>организации.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические;<br>2) грязевые |
|    | T93.0 | Последствие<br>открытого ранения<br>нижней конечности                               |   |   |
|    | T93.1 | Последствие<br>перелома бедра   |   |   |
|    | T93.2 | Последствие других<br>переломов нижней<br>конечности                                |   |   |
|    | T93.3 | Последствие<br>вывиха, растяжения<br>и деформации<br>нижней конечности              |   |   |
|    | T93.4 | Последствие травмы<br>нерва нижней<br>конечности                                    |   |   |
|    | T93.5 | Последствие травмы<br>мышцы и сухожилия<br>нижней конечности                        |   |   |
|    | T93.6 | Последствие<br>размозжения и<br>травматической<br>ампутации нижней<br>конечности    |   |   |
|    | T93.8 | Последствие других<br>уточненных травм<br>нижней конечности                         |   |   |
| 9. | T95   | Последствия<br>термических и<br>химических ожогов<br>и обморожений                  | Перенесенные обширные<br>поверхностные и глубокие<br>ожоги с восстановленным<br>кожным покровом.  | Санаторно-курортные<br>организации.<br>Курорты:<br>1) бальнеологические;<br>2) грязевые |
|    | T95.0 | Последствие<br>термического и<br>химического ожога<br>и обморожения<br>головы и шеи | Состояние после<br>реконструктивно-<br>восстановительных операций,<br>произведенных по поводу<br>контрактур и рубцовых<br>стяжений.   |   |
|    | T95.1 | Последствие<br>термического и<br>химического ожога                                  | Состояния после<br>восстановительных операций<br>на сухожилиях, пластики по   |   |

|  |       |   |  |  |
|--|-------|---|--|--|
|  |       | и обморожения туловища  | поводу ожогов, а также другие виды контрактур.   |  |
|  | T95.2 | Последствие термического и химического ожога и обморожения верхней конечности   | Дерматогенные, миогенные, артрогенные контрактуры обратимого характера, возникшие после перенесенных ожогов с восстановленным кожным покровом, келоидные и гипертрофические рубцы, развившиеся на месте ожоговых ран |  |
|  | T95.3 | Последствие термического и химического ожога и обморожения нижней конечности  |  |  |
|  | T95.4 | Последствие термических и химических ожогов, классифицированных только в соответствии с площадью пораженного участка тела |  |  |
|  | T95.8 | Последствия других уточненных термических и химических ожогов и обморожений   |  |  |
|  | T95.9 | Последствия неуточненных термических и химических ожогов и обморожений  |  |  |

-----

<2> Для жителей районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, климатическая зона для санаторно-курортного лечения определяется с учетом контрастности климатогеографических условий в целях исключения негативного влияния на общее состояние здоровья пациента (обострение заболевания, усиление тяжести заболевания).

<3> Gross Motor Function Classification System - система классификации больших моторных функций (далее - GMFCS).

<4> Прогностически неблагоприятные нарушения сердечного ритма и проводимости: пароксизмы мерцания и трепетания предсердий, возникающие дважды и чаще в месяц пароксизмальная тахикардия с частотой приступов более 2 раз в месяц политопная, групповая, частая экстрасистолия, атриовентрикулярная блокада II - III степени двухпучковая и трехпучковая блокада ножек пучка Гиса.

<5> Функциональный класс (далее - ФК).

**ПЕРЕЧЕНЬ  
МЕДИЦИНСКИХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ  
ДЛЯ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ**

1. Заболевания в острой и подострой стадии, в том числе острые инфекционные заболевания до окончания периода изоляции.

2. Заболевания, передающиеся половым путем.

3. Хронические заболевания в стадии обострения.

4. Бактерионосительство инфекционных заболеваний.

5. Заразные болезни глаз и кожи.

6. Паразитарные заболевания.

7. Заболевания, сопровождающиеся стойким болевым синдромом, требующим постоянного приема наркотических средств и психотропных веществ, включенных в [списки I и II](#) Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации <1>, зарегистрированных в качестве лекарственных препаратов.

-----  
<1> [Постановление](#) Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 г. N 681 "Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 27, ст. 3198; 2020, N 32, ст. 5287).

8. Туберкулез любой локализации в активной стадии (для санаторно-курортных организаций нетуберкулезного профиля).

9. Новообразования неуточненного характера (при отсутствии письменного подтверждения в медицинской документации пациента о том, что пациент (законный представитель пациента) предупрежден о возможных рисках, связанных с осложнениями заболевания в связи с санаторно-курортным лечением).

10. Злокачественные новообразования, требующие противоопухолевого лечения, в том числе проведения химиотерапии.

11. Эпилепсия с текущими приступами, в том числе резистентная к проводимому лечению.

12. Эпилепсия с ремиссией менее 6 месяцев (для санаторно-курортных организаций не психоневрологического профиля).

13. Психические расстройства и расстройства поведения в состоянии обострения или нестойкой ремиссии, в том числе представляющие опасность для пациента и окружающих.

14. Психические расстройства и расстройства поведения, вызванные употреблением психоактивных веществ.

15. Кахексия любого происхождения.

16. неизлечимые прогрессирующие заболевания и состояния, требующие оказания паллиативной медицинской помощи.

---